

SCHEDA DATI DI SICUREZZA
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 1 di 19

Nome commerciale:	Accendifuoco classico Eurogarden				
Codice prodotto:		Data revisione:	30/07/2025	Numero di revisione:	5

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA		
1.1	Identificatore del prodotto	
	Nome commerciale:	Accendifuoco classico Eurogarden
	Denominazione chimica:	-
	Numero di catalogo:	-
	UFI:	M300-F0CR-C004-AVRH
	Modulo:	Solido
1.2	Usi identificati pertinenti della sostanza e usi sconsigliati	
	Utilizzo:	Uso da parte dei consumatori: Prodotto utilizzato per l'accensione di combustibili solidi negli elettrodomestici
	Usi sconsigliati:	-
	Motivi per cui gli usi sono sconsigliati:	-
1.3	Dati del fornitore della scheda di dati di sicurezza	
	Ragione sociale:	Brunnen Industrie s.r.l.
	Indirizzo:	Via Antonio Meucci, 18 - 36040 Brendola (VI)
	Tel.:	0444 401216
	Fax:	0444 400248
	E-mail (persona competente):	info@brunnenindustrie.com
	Referente nazionale:	-
1.4	Numero telefonico di emergenza	
	Numero di telefono del servizio di emergenza:	112
	Numero di telefono informazioni mediche:	Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Cà Granda - Milano) (H24)
	Altre informazioni:	

SEZIONE 2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI		
2.1	Classificazione della sostanza o miscela	
2.1.1	Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)	
	Codice classe e categoria di pericolo:	Indicazioni di pericolo*:

SCHEDA DATI DI SICUREZZA
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 2 di 19

Nome commerciale:	Accendifuoco classico Eurogarden				
Codice prodotto:		Data revisione:	30/07/2025	Numero di revisione:	5

	Solido infiammabile 2	H228
	Irritazione cutanea 2	H315
	STOT 3	H336
	Aquatic chronic 2	H411

2.1.2	Informazioni aggiuntive
-------	-------------------------

	-
--	---

*Per il testo completo delle indicazioni di pericolo e delle indicazioni di pericolo dell'UE: vedere la Sezione 16

2.2	Elementi dell'etichetta
-----	-------------------------

	Identificazione del prodotto:	Accendifuoco (cherosene)
	Numero di identificazione:	-
	Numero di autorizzazione:	-
	Pittogrammi:	
	Parola di avvertenza:	ATTENZIONE
	Indicazioni di pericolo:	H228 Solido infiammabile. H315 Provoca irritazione cutanea. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
	Consigli precauzionali:	P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Vietato fumare. P261 Evitare di respirare polvere/fumi/gas/nebbie/vapori/aerosol. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti protettivi/proteggere il viso. P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P403+P233 Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. P501 Smaltire il contenuto/contenitore in conformità con la normativa nazionale.

SCHEDA DATI DI SICUREZZA
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 3 di 19

Nome commerciale:	Accendifuoco classico Eurogarden				
Codice prodotto:		Data revisione:	30/07/2025	Numero di revisione:	5

	Informazioni supplementari sui pericoli:	Contiene: Cherosene (petrolio) – idrodesolforato
2.3	Altri pericoli	
	Secondo i dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o sostanze vPvB con concentrazione superiore o uguale allo 0,1%. Il prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino con concentrazione superiore o uguale allo 0,1%.	

SEZIONE 3 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI				
CAS/ EC/ Numero indice	N. di registrazione REACH	Contenuto o intervallo in percentual e del peso	Nome	Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
64742-81-0/ 265-184-9/ 649-423-00-8	01-2119462828- 25-0070	< 80	Cherosene (petrolio) – idrodesolforato	Liquido infiammabile 3; H226 *Tossico se inalato. 1; H304 Irritazione cutanea 2; H315 STOT 3; H336 Aquatic chronic 2; H411
*Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie				

SEZIONE 4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO		
4.1	Descrizione delle misure di primo soccorso	
	Note generali:	In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
	In caso di inalazione:	Trasferire la persona infortunata all'aria aperta e tenerla a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Richiedere assistenza medica se la respirazione permane difficoltosa.
	In caso di contatto con la pelle:	Rimuovere indumenti e calzature contaminati. Sciacquare la zona interessata con acqua tiepida corrente per almeno 10-15 minuti. Richiedere assistenza medica se i sintomi di irritazione persistono.
	In caso di contatto con gli occhi:	Lavarsi le mani, tenere le palpebre aperte con le dita pulite e sciacquare gli occhi con acqua corrente tiepida per almeno 15-20 minuti. Richiedere assistenza oftalmologica se i sintomi di irritazione persistono.
	In caso di ingestione:	Non può essere ingerito. In caso di ingestione, non indurre il vomito ma sciacquare la bocca con acqua e osservare la persona infortunata. Se la persona infortunata non si sente bene, rivolgersi a un medico.
	Autoprotezione del soccorritore:	-

SCHEDA DATI DI SICUREZZA
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 4 di 19

Nome commerciale:	Accendifuoco classico Eurogarden				
Codice prodotto:		Data revisione:	30/07/2025	Numero di revisione:	5

4.2	Principali sintomi ed effetti, sia acuti che tardivi	
	In caso di inalazione:	L'inalazione di gas può causare tosse, sonnolenza, vertigini e mal di testa.
	In caso di contatto con la pelle:	Secchezza, screpolature, arrossamenti, possibile prurito.
	In caso di contatto con gli occhi:	Nessun sintomo noto
	In caso di ingestione:	Nessun sintomo noto
4.3	Indicazione di eventuali cure mediche immediate e trattamenti speciali necessari	
	Trattare sintomaticamente	

SEZIONE 5 MISURE ANTINCENDIO		
5.1	Mezzi di estinzione	
	Mezzi di estinzione idonei:	Schiuma, polvere, anidride carbonica, sabbia o sporco.
	Mezzi di estinzione non idonei:	Acqua nebulizzata
5.2	Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela	
	Prodotti di combustione pericolosi:	Ossidi di carbonio
5.3	Consigli per i vigili del fuoco	
	In caso di incendio in ambienti chiusi, indossare indumenti resistenti al fuoco (secondo HRN EN 469) e un autorespiratore a circuito aperto con aria compressa (secondo HRN EN 137).	

SEZIONE 6 MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE		
6.1	Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza	
6.1.1	Per il personale non addetto alle emergenze	
	Dispositivi di protezione:	Utilizzare dispositivi di protezione in conformità con la sezione 8 del presente documento.
	Metodi di prevenzione degli infortuni:	Garantire un'adeguata ventilazione dell'area di lavoro. Non inalare il gas. Prevenire il contatto con la pelle. Non toccare gli occhi con le dita sporche.
	Procedure di emergenza:	In caso di fuoriuscita, raccogliere il prodotto meccanicamente e consegnarlo all'impresa autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
6.1.2	Per i soccorritori:	
	Dispositivi di protezione individuale per vigili del fuoco in conformità con le disposizioni della sezione 5 del presente documento. Dispositivi di protezione individuale per altri addetti all'emergenza come stabilito nelle disposizioni della sezione 8 del presente documento.	
6.2	Precauzioni ambientali:	

SCHEDA DATI DI SICUREZZA
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 5 di 19

Nome commerciale:	Accendifuoco classico Eurogarden				
Codice prodotto:		Data revisione:	30/07/2025	Numero di revisione:	5

	Il prodotto è tossico per l'ambiente acquatico con effetti di lunga durata. Deve essere evitata la dispersione del prodotto nell'ambiente, nei corsi d'acqua, nelle fognature e nel suolo. In caso di gravi contaminazioni ambientali causate dal prodotto, chiamare il 112.	
6.3	Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica	
6.3.1	Delimitazioni, coperture di scarichi; procedure di limitazione:	-
6.3.2	Pulizia:	Indossare i dispositivi di protezione, raccogliere meccanicamente la fuoriuscita e conservarla nell'apposito contenitore fino alla consegna all'impresa autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
6.3.3	Altre informazioni:	-
6.4	Riferimento ad altre sezioni	
	Vedere la sezione 7 per informazioni sulla manipolazione sicura. Vedere la sezione 8 per informazioni sui dispositivi di protezione individuale. Vedere la sezione 13 per informazioni sullo smaltimento.	

SEZIONE 7 MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO		
7.1	Precauzioni per la manipolazione sicura	
7.1.1	Misure di protezione	
	Misure di prevenzione incendi:	Garantire un'adeguata ventilazione. Non esporre il prodotto a calore, scintille, fiamme libere e luce solare diretta.
	Misure per prevenire la generazione di aerosol e polveri:	-
	Precauzioni ambientali:	Evitare lo sversamento del prodotto nei corsi d'acqua, nelle fogne e negli impianti di drenaggio.
	Altre misure:	-
7.1.2	Consigli generali sull'igiene del lavoro	
	È vietato mangiare, bere e fumare durante la manipolazione del prodotto. Lavarsi le mani dopo l'uso del prodotto, prima delle pause e dopo il turno di lavoro. Rimuovere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di entrare in una zona pranzo. Tenere gli indumenti da lavoro separati dagli altri capi di abbigliamento.	
7.2	Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità	

SCHEDA DATI DI SICUREZZA
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 6 di 19

Nome commerciale:	Accendifuoco classico Eurogarden				
Codice prodotto:		Data revisione:	30/07/2025	Numero di revisione:	5

	Misure tecniche e condizioni di conservazione:	Conservare in luogo asciutto, fresco e ben ventilato a temperatura ambiente. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da cibo, bevande e foraggio. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Vietato fumare.
	Materiali di confezionamento:	Imballaggio originale del produttore.
	Requisiti per i locali e i contenitori di stoccaggio:	Garantire una buona ventilazione dello spazio di stoccaggio.
	Consigli per le attrezzature di stoccaggio:	Secondo il Chemicals Act
	Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio:	-
7.3	Usi finali specifici	
	Raccomandazioni:	-
	Soluzioni specifiche per il settore industriale:	-

SEZIONE 8 CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE					
8.1	Parametri di controllo				
Sostanza	N. CAS:	Valori limite di esposizione (ELV/STELV)		Valori limite biologici	Base giuridica
		ppm	mg/m³		
petrolio	-	100/-	400/-	-	Ordinanza sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose durante il lavoro, valori limite di esposizione e valori limite biologici
Denominazione della sostanza:					
N° CE:		Numero CAS:			
DNEL					
Industriale					
Via di esposizione:	Acuto effetti locali	Acuto effetti sistemici		Cronico effetti locali	Cronico effetti sistemici
Orale	-	-		-	-

SCHEDA DATI DI SICUREZZA
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 7 di 19

Nome commerciale:	Accendifuoco classico Eurogarden			
Codice prodotto:		Data revisione:	30/07/2025	Numero di revisione: 5

Inalazione	-	-	-	-
Cutanea	-	-	-	-

Parametri fisici critici: solubilità, infiammabilità, corrosività:

Consumatore

Via di esposizione:	Acuto effetti locali	Acuto effetti sistemici	Cronico effetti locali	Cronico effetti sistemici
Orale	-	-	-	-
Inalazione	-	-	-	-
Cutanea	-	-	-	-

PNEC

Obiettivo di protezione ambientale	PNEC
Acqua dolce	-
Sedimenti d'acqua dolce	-
Acqua marina	-
Sedimenti marini	-
Catena alimentare	-
Microrganismi nel trattamento delle acque reflue	-
Terreno (agricolo)	-
Aria	-

8.2 Controlli dell'esposizione

8.2.1 Controlli tecnici adeguati

	Misure per prevenire l'esposizione durante gli usi identificati:	Adeguata ventilazione delle aree di stoccaggio e manipolazione. È vietato mangiare, bere e fumare nell'area di lavoro. Lavarsi bene le mani, gli avambracci e il viso dopo ogni pausa di lavoro.
	Misure strutturali per prevenire l'esposizione:	Secondo la sezione 7.
	Misure organizzative per prevenire l'esposizione:	Secondo la sezione 7.
	Misure tecniche per prevenire l'esposizione:	Garantire un adeguato ricambio d'aria e/o aspirazione nelle aree di lavoro. Fornire docce e stazioni di lavaggio oculare.
8.2.2	Misure di protezione individuale, come dispositivi di protezione individuale	
8.2.2.1	Protezione per occhi e viso:	Occhiali di protezione aderenti (HRN EN ISO 16321-3:2022)
8.2.2.2	Protezione della pelle	
	Protezione delle mani:	Guanti protettivi in nitrile (HRN EN ISO 374)

SCHEDA DATI DI SICUREZZA
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 8 di 19

Nome commerciale:	Accendifuoco classico Eurogarden				
Codice prodotto:		Data revisione:	30/07/2025	Numero di revisione:	5

	Protezione di altre parti del corpo:	Indumenti protettivi con maniche e gambe lunghe (HRN EN ISO 13688) e calzature di protezione (HRN EN 13832).
8.2.2.3	Protezione delle vie respiratorie:	La protezione delle vie respiratorie non è necessaria se la stanza è ben ventilata. In caso di ventilazione inadeguata nell'area di lavoro, è necessaria una semimaschera protettiva (HRN EN 140) con filtro A (HRN EN 14387).
8.2.2.4	Pericoli termici:	-
8.2.3	Controlli dell'esposizione ambientale	
	Misure relative alla sostanza/miscela per prevenire l'esposizione:	Tenere lontano da cibo, bevande e foraggio.
	Misure strutturali per prevenire l'esposizione:	Nessuna
	Misure organizzative per prevenire l'esposizione:	Lavarsi le mani prima delle pause e dopo il lavoro
	Misure tecniche per prevenire l'esposizione:	Nessuna

SEZIONE 9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE			
9.1	Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali		
		Valore	Metodo
	Stato fisico:	Solido	-
	Colore:	Bianco	-
	Odore/soglia olfattiva:	Petrolio	-
	Punto di fusione/congelamento:	-47 °C (petrolio)	-
	Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:	145-300 (petrolio)	-
	Inflammabilità:	Solido infiammabile. Velocità di combustione ≤ 45 s (miscela).	-
	Limiti superiori/inferiori di esplosività:	-	-
	Punto di infiammabilità:	38-55 °C (petrolio)	-
	Temperatura di autoaccensione:	-	-

SCHEDA DATI DI SICUREZZA
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 9 di 19

Nome commerciale:	Accendifuoco classico Eurogarden				
Codice prodotto:		Data revisione:	30/07/2025	Numero di revisione:	5

	Temperatura di decomposizione:	-	-
	pH:	-	-
	Viscosità cinematica:	-	-
	Solubilità:	-	-
	Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua) (log Kow):	-	-
	Tensione di vapore:	-	-
	Densità:	-	-
	Densità di vapore relativa:	-	-
	Caratteristiche delle particelle:	-	-
9.2	Altre informazioni		
	-		

SEZIONE 10 STABILITÀ E REATTIVITÀ		
10.1	Reattività:	Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di utilizzo e conservazione.
10.2	Stabilità chimica:	Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di utilizzo e conservazione.
10.3	Possibilità di reazioni pericolose:	Non sono previste reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.
10.4	Condizioni da evitare:	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Vietato fumare. Evitare attriti, scintille e altre fonti di accensione.
10.5	Materiali incompatibili:	Agenti ossidanti
10.6	Prodotti di decomposizione pericolosi:	Ossidi di carbonio

SEZIONE 11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE					
11.1	Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008				
	Tossicità acuta: Cherosene (petrolio) – idrodesolfato				
Via di esposizione	Metodo	Specie	Dose efficace LD ₅₀ /LC ₅₀ Omiscela ATE	Tempo di esposizione	Risultati
Orale:	-	Ratto	LD ₅₀	-	> 5000 mg/kg
Cutanea:	-	Coniglio	LD ₅₀	-	> 2000 mg/kg

SCHEDA DATI DI SICUREZZA
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 10 di 19

Nome commerciale:	Accendifuoco classico Eurogarden				
Codice prodotto:		Data revisione:	30/07/2025	Numero di revisione:	5

Inalazione:	-	Ratto	LC ₅₀	-	> 5,28 mg/l	
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (STOT SE):						
	Effetti specifici			Organo bersaglio	Nota	
Orale:	-			-	-	
Cutanea:	-			-	-	
Inalazione:	-			-	-	
Pericolo in caso di aspirazione:						
-						
Irritazione e corrosione:						
	Tempo di esposizione	Specie	Valutazione	Metodo	Nota	
Corrosione/irritazione cutanea:	-	-	-	-	Provoca irritazione cutanea.	
Gravi lesioni oculari/irritazioni:	-	-	-	-	-	
Sensibilizzazione						
Cutanea:	-					
Inalazione:	-					
Sintomi legati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche						
Orale:	-					
Cutanea:	Secchezza, screpolature, arrossamenti, possibile prurito.					
Inalazione:	L'inalazione di gas può causare tosse, sonnolenza, vertigini e mal di testa.					
Esposizione oculare:	-					
Tossicità a dosi ripetute (subacuta, subcronica, cronica)						
	Dosaggio	Tempo di esposizione	Specie	Metodo	Valutazione	Nota
Subacuta orale	-	-	-	-	-	-
Cutanea subacuta	-	-	-	-	-	-

SCHEDA DATI DI SICUREZZA
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 11 di 19

Nome commerciale:	Accendifuoco classico Eurogarden				
Codice prodotto:		Data revisione:	30/07/2025	Numero di revisione:	5

Inalazione subacuta	-	-	-	-	-	-
Subcronica orale	-	-	-	-	-	-
Cutanea subcronica	-	-	-	-	-	-
Inalazione subcronica	-	-	-	-	-	-
Cronica orale	-	-	-	-	-	-
Cutanea cronica	-	-	-	-	-	-
Inalazione cronica	-	-	-	-	-	-

--

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT RE):
--

	Effetti specifici	Organo bersaglio	Nota
Subacuta orale	-	-	-
Cutanea subacuta	-	-	-
Inalazione subacuta	-	-	-
Subcronica orale	-	-	-
Cutanea subcronica	-	-	-
Inalazione subcronica	-	-	-
Cronica orale	-	-	-
Cutanea cronica	-	-	-
Inalazione cronica	-	-	-

--

Effetti CMR (cancerogenicità; mutagenicità; tossicità riproduttiva)

Cancerogenicità:	-
Mutagenicità <i>in vitro</i> :	-
Genotossicità:	-
Mutagenicità <i>in vivo</i> :	-

SCHEDA DATI DI SICUREZZA
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 12 di 19

Nome commerciale:	Accendifuoco classico Eurogarden				
Codice prodotto:		Data revisione:	30/07/2025	Numero di revisione:	5

	Mutagenicità cellule germinali:	-
	Tossicità riproduttiva:	-
	Riepilogo della valutazione delle proprietà CMR:	-
11.2	Altre informazioni sui pericoli	
11.2.1	Proprietà di interferenza endocrina:	
	Il prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino con concentrazione superiore o uguale allo 0,1%.	
11.2.2	Altre informazioni:	
	-	

SEZIONE 12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE						
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.						
12.1	Tossicità					
Tossicità acuta	Dosaggio	Tempo di esposizione	Specie	Metodo	Valutazione	Nota
Cherosene (petrolio) – idrodesolfato						
Pesce	LC ₅₀	48 ore	Oncorhynchus mykiss	-	-	2-5 mg/l
Crostacei	EC ₅₀	48 ore	Daphnia magna	-	-	1,4 mg/l
Alghe/piante acquatiche	EC ₅₀	24 ore	Pseudokirchneriella subcapitata	-	-	1-3 mg/l
Altri organismi						
Tossicità cronica	Dosaggio	Tempo di esposizione	Specie	Metodo	Valutazione	Nota
Pesce	LC ₅₀	96 ore	-	-	-	-
Crostacei (Daphnia)	EC ₅₀	48 ore	-	-	-	-
Alghe/piante acquatiche	IC ₅₀	72 ore	-	-	-	-
Altri organismi			-	-	-	-

SCHEDA DATI DI SICUREZZA
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 13 di 19

Nome commerciale:	Accendifuoco classico Eurogarden				
Codice prodotto:		Data revisione:	30/07/2025	Numero di revisione:	5

12.2 Persistenza e degradabilità						
Degradazione abiotica						
	Emivita di degradazione		Metodo		Valutazione	Nota
Acqua marina	-	-	-	-	-	-
Acqua dolce	-	-	-	-	-	-
Aria	-	-	-	-	-	-
Terreno	-	-	-	-	-	-
Biodegradazione						
% degradazione	Tempo (giorni)		Metodo		Valutazione	Nota
-	-	-	-	-	-	-
12.3 Potenziale di bioaccumulo						
Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow)						
Valore	Concentrazione	pH	°C	Metodo	Valutazione	Nota
-	-	-	-	-	-	-
Fattore di bioconcentrazione (BCF)						
Valore	Specie		Metodo		Valutazione	Nota
-	-	-	-	-	-	-
Ecotossicità cronica						
Valore	Dosaggio	Tempo di esposizione	Specie	Metodo	Valutazione	Nota
Tossicità cronica sui pesci	LC ₅₀	-	-	-	-	-
Tossicità cronica sui crostacei (Daphnia)	EC ₅₀	-	-	-	-	-
12.4 Mobilità nel suolo						
Distribuzione nota o prevista nei comparti ambientali:						
Tensione superficiale:						

SCHEDA DATI DI SICUREZZA
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 14 di 19

Nome commerciale:	Accendifuoco classico Eurogarden				
Codice prodotto:		Data revisione:	30/07/2025	Numero di revisione:	5

Valore	°C	Concentrazione	Metodo	Nota
-	-	-	-	-

Adsorbimento/desorbimento

Trasporto	Coefficiente A/D Costante di Henry	log Kow	Tasso di evaporazione	Metodo	Nota
Suolo-Acqua	-	-	-	-	-
Acqua-Aria	-	-	-	-	-
Suolo-Aria	-	-	-	-	-

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Secondo i dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o sostanze vPvB con concentrazione superiore o uguale allo 0,1%.

12.6 Proprietà di interferenza endocrina

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino con concentrazione superiore o uguale allo 0,1%.

12.7 Altri effetti avversi

SEZIONE 13 SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

13.1.1 Smaltimento prodotto/imballo:

Smaltire questo prodotto e il suo imballaggio come rifiuti pericolosi.

13.1.2 Codici chiave dei rifiuti:

15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
16 03 05* rifiuti organici contenenti sostanze pericolose

13.1.3 Trattamento dei rifiuti:

SCHEDA DATI DI SICUREZZA
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 15 di 19

Nome commerciale:	Accendifuoco classico Eurogarden				
Codice prodotto:		Data revisione:	30/07/2025	Numero di revisione:	5

	Smaltire il contenuto dei rifiuti in conformità con le leggi locali e nazionali.	
13.1.4	Possibilità di smaltimento delle acque reflue:	
	Non svuotare nella fogna.	
13.1.5	Altre raccomandazioni per lo smaltimento:	
	-	
13.1.6	Disposizioni pertinenti:	
	Legge sulla gestione dei rifiuti	
SEZIONE 14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO		
	Trasporto su strada (ADR)	
14.1	Numero ONU o numero ID:	2623
14.2	Nome di spedizione corretto delle Nazioni Unite:	ACCENDIFUOCO, SOLIDO con liquido infiammabile
14.3	Classe/i di pericolo connesso al trasporto:	4.1
14.4	Gruppo di imballaggio:	III
14.5	Pericoli per l'ambiente:	Sì
14.6	Precauzioni particolari per l'utilizzatore:	Limite di quantità: 5 kg Codice di restrizione del tunnel: E
	Trasporto ferroviario (RID)	
14.1	Numero ONU o numero ID:	2623
14.2	Nome di spedizione corretto delle Nazioni Unite:	ACCENDIFUOCO, SOLIDO con liquido infiammabile
14.3	Classe/i di pericolo connesso al trasporto:	4.1
14.4	Gruppo di imballaggio:	III
14.5	Pericoli per l'ambiente:	Sì
14.6	Precauzioni particolari per l'utilizzatore:	Limite di quantità: 5 kg Codice di restrizione del tunnel: E
	Trasporto per vie navigabili interne (ADN)	
14.1	Numero ONU o numero ID:	-
14.2	Nome di spedizione corretto delle Nazioni Unite:	-
14.3	Classe/i di pericolo connesso al trasporto:	-

SCHEDA DATI DI SICUREZZA
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 16 di 19

Nome commerciale:	Accendifuoco classico Eurogarden				
Codice prodotto:		Data revisione:	30/07/2025	Numero di revisione:	5

14.4	Gruppo di imballaggio:	-
14.5	Pericoli per l'ambiente:	-
14.6	Precauzioni particolari per l'utilizzatore:	-
Trasporto marittimo (IMDG)		
14.1	Numero ONU o numero ID:	2623
14.2	Nome di spedizione corretto delle Nazioni Unite:	ACCENDIFUOCO, SOLIDO con liquido infiammabile
14.3	Classe/i di pericolo connesso al trasporto:	4.1
14.4	Gruppo di imballaggio:	III
14.5	Pericoli per l'ambiente:	Sì
14.6	Precauzioni particolari per l'utilizzatore:	Limite di quantità: 5 kg Codice quantità esente: E1 Codice EmS: F-A, S-I
14.7	Trasporto marittimo alla rinfusa secondo gli strumenti IMO:	-
Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)		
14.1	Numero ONU o numero ID:	2623
14.2	Nome di spedizione corretto delle Nazioni Unite:	ACCENDIFUOCO, SOLIDO con liquido infiammabile
14.3	Classe/i di pericolo connesso al trasporto:	4.1
14.4	Gruppo di imballaggio:	III
14.5	Pericoli per l'ambiente:	Sì
14.6	Precauzioni particolari per l'utilizzatore:	-
Informazioni aggiuntive:		

SEZIONE 15 INFORMAZIONI NORMATIVE		
15.1	Normativa e legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifica per la sostanza o la miscela	
	Normative UE	
	Autorizzazioni e/o limitazioni d'uso	
	Autorizzazioni:	-
	Restrizioni:	-

SCHEDA DATI DI SICUREZZA
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 17 di 19

Nome commerciale:	Accendifuoco classico Eurogarden				
Codice prodotto:		Data revisione:	30/07/2025	Numero di revisione:	5

	Altre normative UE:	-
	Dati (Direttiva 1999/13/CE) sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV):	
	Normative nazionali:	Legge sulle sostanze chimiche, Ordinanza sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, valori limite di esposizione e valori limite biologici, Legge sulla salute e sicurezza sul lavoro, Legge sul trasporto di merci pericolose, Legge sulla gestione dei rifiuti
15.2	Valutazione della sicurezza chimica	

SEZIONE 16 ALTRE INFORMAZIONI		
16.1	Indicazione delle modifiche:	Revisione 2-16/08/2023 - modifica del contenuto e marcatura del prodotto, in base alla quale sono state apportate modifiche a tutte le altre sezioni. Revisione 3-21/08/2021 -modifica della denominazione delle sostanze nel contenuto Revisione 4-15/07/2025 -modifica nelle sezioni 3,2,8,11, 16 Revisione 5-30/07/2025 -modifica nelle sezioni 3,2,8,11, 16

SCHEDA DATI DI SICUREZZA
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 18 di 19

Nome commerciale:	Accendifuoco classico Eurogarden				
Codice prodotto:		Data revisione:	30/07/2025	Numero di revisione:	5

16.2	Abbreviazioni:	ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada ADN: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne CAS: Numero del Chemical Abstracts Service CMR: Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione DNEL: Livello derivato senza effetto CE: Numero EINECS ELV: Valore limite di esposizione VOC: Composto Organico Volatile IATA: Associazione internazionale del trasporto aereo ICAO-TI: Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose IMDG: Merci pericolose marittime internazionali STELV: Valore limite di esposizione a breve termine LC50 Concentrazione letale per il 50% di una popolazione in esame LD50 Dose letale per il 50% di una popolazione in esame (Dose letale mediana) PNEC: Concentrazioni previste senza effetto PBT: Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica Kow: Coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua vPvB: Molto persistente e altamente bioaccumulabile RID: Regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Liquido infiammabile 3 - Liquidi infiammabili, categoria 3 Asp. Tox. 1 – Pericolo di aspirazione, categoria 1 Irritazione cutanea 2 - Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2 STOT 3 - Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3, narcosi Aquatic chronic 2 - Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 2
16.3	Principali fonti e riferimenti bibliografici per i dati:	www.hzjz.hr www.echa.europa.eu
16.4	Classificazione e procedura utilizzata per ricavare la classificazione delle miscele secondo il Regolamento CLP	
Classificazione secondo CLP		Procedura di classificazione
Solido infiammabile 2; H228 Irritazione cutanea 2; H315 STOT SE, Categoria 3; H336 Pericoloso per l'ambiente acquatico – Cronico, Categoria 2; H411		Calc.
16.5	Dichiarazioni H pertinenti (numero e testo completo)	
	H H226	Liquido e vapori infiammabili.
	H228	Solido infiammabile.
	H304	Può essere fatale se ingerito ed entra nelle vie respiratorie.

SCHEDA DATI DI SICUREZZA
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 19 di 19

Nome commerciale:	Accendifuoco classico Eurogarden				
Codice prodotto:		Data revisione:	30/07/2025	Numero di revisione:	5

	H315	Può provocare irritazione cutanea.
	H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
	H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
16.6	Consigli per la formazione:	-
16.7	Ulteriori informazioni:	-
Le frasi H sopra riportate si riferiscono sia alla classificazione della miscela (Sezione 2) sia a quelle dei componenti indicati in Sezione 3.		

APPENDICE: SCENARI DI ESPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA SICUREZZA CHIMICA