

Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento 2015/830

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Codice:
Denominazione

PFEUTHALIA19112704

DEXAL -Profumo Bucato e Pavimenti Muschio Bianco

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo

Profumo bucato e pavimenti 9

Usi Identificati	Industriali	Professionali	Consumo
Additivo (profumo) per bucato.	-	-	✓
Additivo (profumo) per pavimenti.	-	-	✓

Usi Sconsigliati

Qualsiasi utilizzo diverso da quelli identificati.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale
Indirizzo
Località e Stato

EUTHALIA COSMETICS SRL

PIAZZA IV NOVEMBRE, 4

20124 MILANO (MILANO)

ITALIA

tel. 069682074

fax

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza

martina.vigliotta@euthalia.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a

Centro Antiveleni di Milano Tel +39 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca` Granda)
(24h su 24h)

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/830. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:		
Irritazione oculare, categoria 2	H319	Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2	H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

DEXAL -Profumo Bucato e Pavimenti Muschio Bianco

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:



Avvertenze:

Attenzione

Indicazioni di pericolo:

H319 Provoca grave irritazione oculare.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

Contiene: Miscela di 5-cloro-2-metil-2H isotiazolo-3-one e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one
3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol
benzyl salicylate
coumarin
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde
alpha-isomethyl ionone
2-methylbutyl salicylate

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004

Tra 15% e 30% tensioattivi non ionici

profumo, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, Benzyl Salicylate, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Hexyl Cinnamaldehyde, Hydroxycitronellal, Isoeugenol, Linalool

Conservanti: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale $\geq$ a 0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Contiene:

Identificazione	x = Conc. %	Classificazione 1272/2008 (CLP)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran CAS 1222-05-5 CE 214-946-9 INDEX -	3 ≤ x < 3,5	Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1
Alcohol C13, branched, ethoxylated CAS 69011-36-5 CE 500-241-6 INDEX -	2,5 ≤ x < 3	Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Chronic 3 H412
benzyl salicylate CAS 118-58-1 CE 204-262-9 INDEX -	0,6 ≤ x < 0,7	Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 3 H412
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde CAS 80-54-6 CE 201-289-8 INDEX -	0,4 ≤ x < 0,45	Repr. 2 H361, Acute Tox. 4 H302, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411
4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone CAS 81-14-1 CE 201-328-9 INDEX -	0,3 ≤ x < 0,35	Carc. 2 H351, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1
phenylethanol CAS 60-12-8 CE INDEX -	0,25 ≤ x < 0,3	Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315
Miscela di 5-cloro-2-metil-2H isotiazolo-3-one e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one CAS 55965-84-9 CE - INDEX 613-167-00-5	0,2 ≤ x < 0,25	Acute Tox. 2 H310, Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=10, Aquatic Chronic 1 H410 M=10
coumarin CAS 91-64-5 CE 202-086-7 INDEX -	0,2 ≤ x < 0,25	Acute Tox. 4 H302, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 3 H412
alpha-isomethyl ionone CAS 127-51-5	0,2 ≤ x < 0,25	Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411

EUTHALIA COSMETICS SRL	Revisione n. 13
	Data revisione 19/03/2021
DEXAL -Profumo Bucato e Pavimenti Muschio Bianco	Stampata il 19/03/2021
	Pagina n. 4/20
	Sostituisce la revisione:12 (Data revisione: 19/03/2021)

CE		
INDEX -		
3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol		
CAS 78-70-6	$0,15 \leq x < 0,2$	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317
CE 201-134-4		
INDEX -		
2-methylbutyl salicylate		
CAS 51115-63-0	$0,1 \leq x < 0,15$	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317
CE 256-972-3		
INDEX -		
Pentyl salicylate		
CAS 2050-08-0	$0,1 \leq x < 0,15$	Acute Tox. 4 H302, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1
CE 218-080-2		
INDEX -		

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 30/60 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare subito un medico.
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Consultare subito un medico.
INGESTIONE: Chiamare subito un medico. Non indurre il vomito. Non somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal medico.
INALAZIONE: Non rilevante

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Informazioni non disponibili

SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

EUTHALIA COSMETICS SRL	Revisione n. 13
	Data revisione 19/03/2021
DEXAL -Profumo Bucato e Pavimenti Muschio Bianco	Stampata il 19/03/2021
	Pagina n. 5/20
	Sostituisce la revisione:12 (Data revisione: 19/03/2021)

INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran								
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC								
Valore di riferimento in acqua dolce	0,0044			mg/l				
Valore di riferimento in acqua marina	0,00044			mg/l				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	2			mg/kg				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,394			mg/kg				
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente	0,03			mg/l				
Valore di riferimento per i microorganismi STP	1			mg/l				
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)	3,3			mg/kg				
Valore di riferimento per il compartimento terrestre	0,31			mg/kg				
Valore di riferimento per l'atmosfera	NPI							
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
Via di Esposizione	Effetti sui consumatori Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Effetti sui lavoratori Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale		NPI		3,8 mg/kg bw/d				
Inalazione	NPI	NPI	NPI	6,5 mg/m3	NPI	NPI	NPI	22 mg/m3
Dermica	NPI	NPI	NPI	36 mg/kg bw/d	NPI	NPI	NPI	60 mg/kg bw/d
Alcohol C13, branched, ethoxylated								
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC								
Valore di riferimento in acqua dolce	0,074			mg/l				
Valore di riferimento in acqua marina	0,0074			mg/l				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	0,604			mg/kg				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,0604			mg/kg				
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente	0,015			mg/l				
Valore di riferimento per i microorganismi STP	1,4			mg/l				
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)	NEA							
Valore di riferimento per il compartimento terrestre	0,1			mg/kg				
Valore di riferimento per l'atmosfera	NPI							
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
Via di Esposizione	Effetti sui consumatori Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Effetti sui lavoratori Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale		NPI		25 mg/kg bw/d				
Inalazione	NPI	NPI	NPI	84 mg/m3	NPI	NPI	NPI	294 mg/m3
Dermica	NPI	NPI	NPI	1250 mg/kg bw/d	NPI	NPI	NPI	2080 mg/kg bw/d
benzyl salicylate								
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC								
Valore di riferimento in acqua dolce	0,001			mg/l				
Valore di riferimento in acqua marina	0,0001			mg/l				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	0,583			mg/kg				
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,0583			mg/kg				
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente	0,01			mg/l				

EUTHALIA COSMETICS SRL

Revisione n. 13

DEXAL -Profumo Bucato e Pavimenti Muschio Bianco

Data revisione 19/03/2021

Stampata il 19/03/2021

Pagina n. 7/20

Sostituisce la revisione:12 (Data revisione: 19/03/2021)

Valore di riferimento per i microorganismi STP	10	mg/l						
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)	80	mg/kg						
Valore di riferimento per il compartimento terrestre	1,41	mg/kg						
Valore di riferimento per l'atmosfera	NPI							
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
	Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale				0,45 mg/kg bw/d				
Inalazione				0,780 mg/m3				3,17 mg/m3
Dermica				0,45 mg/kg bw/d				0,900 mg/kg bw/d
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde								
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC								
Valore di riferimento in acqua dolce				0,004		mg/l		
Valore di riferimento in acqua marina				0,0004		mg/l		
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce				0,528		mg/kg		
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina				0,0528		mg/kg		
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente				0,024		mg/l		
Valore di riferimento per i microorganismi STP				10		mg/l		
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)				NEA				
Valore di riferimento per il compartimento terrestre				0,103		mg/kg		
Valore di riferimento per l'atmosfera				NPI				
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
	Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale		NPI		0,0625 mg/kg bw/d				
Inalazione	NPI	NPI	NPI	0,110 mg/m3	NPI	NPI	NPI	0,440 mg/m3
Dermica	0,410 mg/kg bw/d	NPI	0,410 mg/kg bw/d	0,890 mg/kg bw/d	0,410 mg/kg bw/d	NPI	0,410 mg/kg bw/d	1,79 mg/kg bw/d
4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone								
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC								
Valore di riferimento in acqua dolce				0,244		mg/l		
Valore di riferimento in acqua marina				0,0244		mg/l		
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce				0,0618		mg/kg		
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina				0,00618		mg/kg		
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente				0,00244		mg/l		
Valore di riferimento per i microorganismi STP				10		mg/l		
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)				NEA				
Valore di riferimento per il compartimento terrestre				0,0122		mg/kg		
Valore di riferimento per l'atmosfera				NPI				
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
	Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici

Orale	NPI		0,025 mg/kg bw/d			
Inalazione	NPI	NPI	0,0435 mg/m3	NPI	NPI	0,247 mg/m3
Dermica			0,067 mg/kg bw/d			0,563 mg/kg bw/d

coumarin		
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC		
Valore di riferimento in acqua dolce	0,019	mg/l
Valore di riferimento in acqua marina	0,0019	mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	0,15	mg/kg
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,015	mg/kg
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente	0,0142	mg/l
Valore di riferimento per i microorganismi STP	6,4	mg/l
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)	30,7	mg/kg
Valore di riferimento per il compartimento terrestre	0,018	mg/kg
Valore di riferimento per l'atmosfera	NPI	

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
	Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale					0,390 mg/kg bw/d			
Inalazione					1,69 mg/kg			
Dermica					0,390 mg/kg bw/d			

Pentyl salicylate		
Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC		
Valore di riferimento in acqua dolce	0,00077	mg/l
Valore di riferimento in acqua marina	0,000077	mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce	0,389	mg/kg
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina	0,0389	mg/kg
Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente	VND	
Valore di riferimento per i microorganismi STP	10	mg/l
Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario)	80	mg/kg
Valore di riferimento per il compartimento terrestre	1,786	mg/kg
Valore di riferimento per l'atmosfera	NPI	

Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL								
	Effetti sui consumatori				Effetti sui lavoratori			
Via di Esposizione	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici	Locali acuti	Sistemici acuti	Locali cronici	Sistemici cronici
Orale	NPI				0,45 mg/kg bw/d			
Inalazione	NPI	NPI	NPI	0,78 mg/m3	NPI	NPI	NPI	3,17 mg/m3
Dermica	NPI	NPI	NPI	0,45 mg/kg bw/d	NPI	NPI	NPI	0,9 mg/kg bw/d

VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione prevista ; NPI = nessun pericolo identificato.

8.2. Controlli dell'esposizione

EUTHALIA COSMETICS SRL	Revisione n. 13
	Data revisione 19/03/2021
DEXAL -Profumo Bucato e Pavimenti Muschio Bianco	Stampata il 19/03/2021
	Pagina n. 9/20
	Sostituisce la revisione:12 (Data revisione: 19/03/2021)

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

PROTEZIONE DELLE MANI

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374).
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso.

PROTEZIONE DELLA PELLE

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

PROTEZIONE RESPIRATORIA

In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato. L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d'acqua.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato Fisico	liquido
Colore	incolore
Odore	Muschio
Soglia olfattiva	Non disponibile
pH	6,5
Punto di fusione o di congelamento	Non disponibile
Punto di ebollizione iniziale	Non disponibile
Intervallo di ebollizione	Non disponibile
Punto di infiammabilità	Non disponibile
Tasso di evaporazione	Non disponibile
Infiammabilità di solidi e gas	> 60 °C
Limite inferiore infiammabilità	Non disponibile
Limite superiore infiammabilità	Non disponibile

Limite inferiore esplosività	Non disponibile
Limite superiore esplosività	Non disponibile
Tensione di vapore	<1 kPa @50 °C
Densità di vapore	Non disponibile
Densità relativa	0,985-0,995
Solubilità	solubile in acqua
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	Non disponibile
Temperatura di autoaccensione	Non disponibile
Temperatura di decomposizione	Non disponibile
Viscosità	Non disponibile
Proprietà esplosive	non applicabile
Proprietà ossidanti	non applicabile

9.2. Altre informazioni

Informazioni non disponibili

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

benzyl salicylate

Stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

coumarin

Stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

benzyl salicylate

Stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

coumarin

Stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

benzyl salicylate

Stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

EUTHALIA COSMETICS SRL	Revisione n. 13
	Data revisione 19/03/2021
DEXAL -Profumo Bucato e Pavimenti Muschio Bianco	Stampata il 19/03/2021
	Pagina n. 11/20
	Sostituisce la revisione:12 (Data revisione: 19/03/2021)

coumarin

Stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alle usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.

10.5. Materiali incompatibili

Informazioni non disponibili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Informazioni non disponibili

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Informazioni non disponibili

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

Informazioni non disponibili

Effetti interattivi

Informazioni non disponibili

TOSSICITÀ ACUTA

ATE (Inalazione) della miscela:
> 20 mg/l
ATE (Orale) della miscela:
>2000 mg/kg
ATE (Cutanea) della miscela:
>2000 mg/kg

1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran

LD50 (Orale) 4640 mg/kg ratto

LD50 (Cutanea) 10000 mg/kg ratto

EUTHALIA COSMETICS SRL		Revisione n. 13
DEXAL -Profumo Bucato e Pavimenti Muschio Bianco		Data revisione 19/03/2021
		Stampata il 19/03/2021
		Pagina n. 12/20
		Sostituisce la revisione:12 (Data revisione: 19/03/2021)
Pentyl salicylate		
LD50 (Orale) 2000 mg/kg ratto		
LD50 (Cutanea) 2000 mg/kg coniglio		
4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone		
LD50 (Orale) 5000 mg/kg ratto		
LC50 (Inalazione) 2,99 mg/l/4h ratt		
3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol		
LD50 (Orale) 2790 mg/kg Ratto		
benzyl salicylate		
LD50 (Orale) 3000 mg/kg Ratto		
LD50 (Cutanea) 2000 mg/kg Coniglio		
coumarin		
LD50 (Orale) > 290 mg/kg Ratto		
LD50 (Cutanea) 293 mg/kg Ratto		
Alcohol C13, branched, ethoxylated		
LD50 (Orale) > 2000 mg/kg Ratto		
LD50 (Cutanea) 5960 mg/kg Coniglio		
LC50 (Inalazione) 1,6 mg/l/4h Ratto		
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde		
LD50 (Orale) 1390 mg/kg Ratto		
LD50 (Cutanea) 2000 mg/kg Ratto		
MISCELA CIT-MIT		
LD50 (Orale) 64 mg/kg Ratto		

EUTHALIA COSMETICS SRL	Revisione n. 13
DEXAL -Profumo Bucato e Pavimenti Muschio Bianco	Data revisione 19/03/2021
	Stampata il 19/03/2021
	Pagina n. 13/20
	Sostituisce la revisione:12 (Data revisione: 19/03/2021)

LD50 (Cutanea) 78 mg/kg Coniglio
LC50 (Inalazione) 0,33 mg/l/4h Ratto

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Provoca grave irritazione oculare

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Sensibilizzante per la pelle

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta tossicità per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico.

12.1. Tossicità

1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran
LC50 - Pesci 0,95 mg/l/96h

EUTHALIA COSMETICS SRL		Revisione n. 13
DEXAL -Profumo Bucato e Pavimenti Muschio Bianco		Data revisione 19/03/2021
		Stampata il 19/03/2021
		Pagina n. 14/20
		Sostituisce la revisione:12 (Data revisione: 19/03/2021)
EC50 - Crostacei	0,3 mg/l/48h	
EC10 Alghe / Piante Acquatiche	0,201 mg/l/72h	
Pentyl salicylate		
LC50 - Pesci	1,34 mg/l/96h	
EC50 - Crostacei	0,88 mg/l/48h	
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	0,77 mg/l/72h	
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche	0,2 mg/l	
4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'- dinitroacetophenone		
LC50 - Pesci	0,385 mg/l/96h	
EC50 - Crostacei	0,432 mg/l/48h	
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	0,118 mg/l/72h	
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche	0,088 mg/l	
benzyl salicylate		
LC50 - Pesci	1,03 mg/l/96h	
EC50 - Crostacei	1,16 mg/l/48h	
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	1,29 mg/l/72h	
NOEC Cronica Crostacei	0,894 mg/l	
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche	0,502 mg/l	
coumarin		
LC50 - Pesci	> 1,324 mg/l/96h	
EC50 - Crostacei	> 8,012 mg/l/48h	
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	1,452 mg/l/72h	
NOEC Cronica Pesci	0,191 mg/l	
NOEC Cronica Crostacei	0,5 mg/l	
Alcohol C13, branched, ethoxylated		
LC50 - Pesci	2,5 mg/l/96h	
EC50 - Crostacei	1,5 mg/l/48h	
EC10 Alghe / Piante Acquatiche	> 0,356 mg/l/72h	
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde		
LC50 - Pesci	2,65 mg/l/96h	
EC50 - Crostacei	10,7 mg/l/48h	
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	29,155 mg/l/72h	
NOEC Cronica Pesci	2,16 mg/l	
MISCELA CIT-MIT		
LC50 - Pesci	0,19 mg/l/96h Trota iridea	
EC50 - Crostacei	0,16 mg/l/48h Daphnia Magna	
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche	0,027 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata	

EUTHALIA COSMETICS SRL		Revisione n. 13
DEXAL -Profumo Bucato e Pavimenti Muschio Bianco		Data revisione 19/03/2021
		Stampata il 19/03/2021
		Pagina n. 15/20
		Sostituisce la revisione:12 (Data revisione: 19/03/2021)
NOEC Cronica Pesci		0,05 mg/l 14 d
NOEC Cronica Crostacei		0,1 mg/l 21 D
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche		0,0014 mg/l 72 H
12.2. Persistenza e degradabilità		
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran		
Solubilità in acqua		1,65 mg/l
Inerentemente degradabile		
Pentyl salicylate		
Solubilità in acqua		5,5 mg/l @ 20 °C
Rapidamente degradabile		
4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone		
Solubilità in acqua		0,1 mg/l @ 20 °C and pH 6
benzyl salicylate		
Solubilità in acqua		8,8 mg/l
Rapidamente degradabile		
coumarin		
Solubilità in acqua		1900 mg/l
Rapidamente degradabile		
Alcohol C13, branched, ethoxylated		
Solubilità in acqua		24,5 mg/l
Rapidamente degradabile		
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde		
Solubilità in acqua		33 mg/l
Rapidamente degradabile		
MISCELA CIT-MIT		
Inerentemente degradabile		
12.3. Potenziale di bioaccumulo		
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran		
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua		5,3 Log Kow
Pentyl salicylate		
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua		4,4 Log Kow @ 30 °C

EUTHALIA COSMETICS SRL	Revisione n. 13 Data revisione 19/03/2021
DEXAL -Profumo Bucato e Pavimenti Muschio Bianco	Stampata il 19/03/2021 Pagina n. 16/20 Sostituisce la revisione:12 (Data revisione: 19/03/2021)

4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'- dinitroacetophenone	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	4,25 Log Kow @ 25 °C
benzyl salicylate	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	4 Log Kow
coumarin	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	1,39 Log Kow
Alcohol C13, branched, ethoxylated	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	4,73 Log Kow
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	4,2 Log Kow
MISCELA CIT-MIT	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	0,401 Log Kow

12.4. Mobilità nel suolo

Informazioni non disponibili

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.

12.6. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

14.1. Numero ONU

EUTHALIA COSMETICS SRL	Revisione n. 13
DEXAL -Profumo Bucato e Pavimenti Muschio Bianco	Data revisione 19/03/2021
	Stampata il 19/03/2021
	Pagina n. 17/20
	Sostituisce la revisione:12 (Data revisione: 19/03/2021)

Non applicabile

14.2. Nome di spedizione dell`ONU

Non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non applicabile

14.4. Gruppo di imballaggio

Non applicabile

14.5. Pericoli per l`ambiente

Non applicabile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non applicabile

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE: E2

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

Prodotto
Punto

EUTHALIA COSMETICS SRL	Revisione n. 13
DEXAL -Profumo Bucato e Pavimenti Muschio Bianco	Data revisione 19/03/2021
	Stampata il 19/03/2021
	Pagina n. 18/20
	Sostituisce la revisione:12 (Data revisione: 19/03/2021)

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale $\geq$ a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna

Controlli Sanitari

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

Regolamento (CE) Nr. 648/2004

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004

Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal Regolamento (CE) Nr. 648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti ,su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorità.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela / per le sostanze indicate in sezione 3.

SEZIONE 16. Altre informazioni

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Carc. 2	Cancerogenicità, categoria 2
Repr. 2	Tossicità per la riproduzione, categoria 2
Acute Tox. 2	Tossicità acuta, categoria 2
Acute Tox. 3	Tossicità acuta, categoria 3
Acute Tox. 4	Tossicità acuta, categoria 4
Skin Corr. 1A	Corrosione cutanea, categoria 1A
Eye Dam. 1	Lesioni oculari gravi, categoria 1
Eye Irrit. 2	Irritazione oculare, categoria 2

EUTHALIA COSMETICS SRL	Revisione n. 13
	Data revisione 19/03/2021
DEXAL -Profumo Bucato e Pavimenti Muschio Bianco	Stampata il 19/03/2021
	Pagina n. 19/20
	Sostituisce la revisione:12 (Data revisione: 19/03/2021)

Skin Irrit. 2	Irritazione cutanea, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1
Skin Sens. 1A	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A
Skin Sens. 1B	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3
H351	Sospettato di provocare il cancro.
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H310	Letale per contatto con la pelle.
H330	Letale se inalato.
H301	Tossico se ingerito.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H302	Nocivo se ingerito.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

LEGENDA:

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell'Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

DEXAL -Profumo Bucato e Pavimenti Muschio Bianco**BIBLIOGRAFIA GENERALE:**

1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Regolamento (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
16. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Sito Web IFA GESTIS

- Sito Web Agenzia ECHA

- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE

Pericoli chimico fisici: La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.

Pericoli per la salute: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato in sezione 11.

Pericoli per l'ambiente: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente indicato in sezione 12.

Modifiche rispetto alla revisione precedente

Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:

02.