

	SCHEDE DI SICUREZZA		Rev 1
	BRC - Global standard – Consumer Product		DEL 20/12/12

CANDEGGINA DENSA

Rev.	Data	Descrizione	Redazione Qualità	Approvazione Direzione
0	20/07/11	Emissione	Dott.sa Tecla Tambuscio	Gianbattista Gozio
1	20/12/12	Inserimento dichiarazione presenza/assenza allergizzanti nel profumo al punto 3	Dott.sa Tecla Tambuscio	Gianbattista Gozio

	SCHEDE DI SICUREZZA	Rev 1 DEL 20/12/12
	BRC - Global standard – Consumer Product	

1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/DELL'IMPRESA

1.1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO

CANDEGGINA DENSA

1.2 UTILIZZAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO

PULIZIA DELLA CASA, BUCATO E PULIZIA DI TUTTE LE SUPERFICI LAVABILI

1.3 IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ/DELL'IMPRESA

GSG S.p.A.
VIA A. PACINOTTI NR. 3
25064 GUSSAGO BRESCIA
TEL. 030.2411496
FAX 030.2411497
PERSONA COMPETENTE RESPONSABILE DELLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA:
Dott.ssa Tecla Tambuscio
Mail: tambuscio.tecla@gsgnet.it

1.4 NUMERO TELEFONICO DI CHIAMATA URGENTE

CENTRO ANTIVELENI DI MILANO TEL. 02/66101029.

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 CLASSIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA DIRETTIVA 1999/45/EC

IL PRODOTTO E' CLASSIFICATO PERICOLOSO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE DIRETTIVE 67/548/CEE E 1999/45/CE E SUCCESSIVE MODIFICHE ED ADEGUAMENTI. PER IL TESTO INTEGRALE DELLE FRASI R CONSULTARE IL PUNTO 16

SIMBOLO DI PERICOLO

XI IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:

R31, R36/38

2.2 ELEMENTI DELL'ETICHETTA



SIMBOLO DI PERICOLO

XI IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:

R 31, R36/38

CONSIGLI DI PRUDENZA

S1/2, S26, S28, S37, S45

	SCHEDE DI SICUREZZA	Rev 1 DEL 20/12/12
	BRC - Global standard – Consumer Product	

2.3 ALTRI PERICOLI

SOSTANZE vPvB: NESSUNA

SOSTANZE PBT: NESSUNA

3 COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 SOSTANZE:

NON APPLICABILE

3.2 MISCELE

NOME	N° INDICE	EINECS	CAS	CLASSIFICAZIONE 67/548/CEE	CLASSIFICAZIONE 1272/2008/CE	QUANTITA'
IPOCLORITO DI SODIO	017-011-00-1	231-668-3	7681-52-9	C: R34, N: R50 R31	GHS05 Met. Corr.1 H290 Skin Corr. 1B H314 GHS09 Aquatic Acute 1 H400 GHS07 STOT SE 3 H335	<5%
SODIO LAURILETERE SOLFATO	//	//	68891-38-3	Xi: R36/38	//	<5%
SAPONE POTASSICO DI ACIDI GRASSI DI COCCO	263-049-9	//	61789-30-8	Xi: R36/38	//	<5%
OSSIDO DI LAURILAMMINA	//	//	//	Xi: R38, R41 N: 50	//	<5%
IDROSSIDO DI SODIO	215-185-5	011-002-00-6	1310-73-2	C: R35	GHS05 Skin Corr. 1A H314	< 1%
PROFUMO (SOSTANZE ALLERGIZZANTI IN CONCENTRAZIONE <0,01%)	//	//	//	Xn: R22 Xi: R41, R43 N: R51/53	//	<0.5%

PER IL TESTO INTEGRALE DELLE FRASI R E H CONSULTARE IL PUNTO 16

4 MISURE DI PRONTO SOCCORSO

4.1 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CONTATTO CON LA PELLE

LAVARE LA PARTE INTERESSATA IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA, MEGLIO SE FREDDA. SE I SINTOMI PERSISTONO, CONSULTARE UN MEDICO.

CONTATTO CON GLI OCCHI

LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE, A PALPEBRE APERTE, PER ALMENO 10 MINUTI. QUINDI PROTEGGERE GLI OCCHI CON GARZA STERILE O UN FAZZOLETTO PULITO, ASCIUTTI. RICORRERE A VISITA MEDICA.

INALAZIONE

AREARE L'AMBIENTE. ALLONTANARE SUBITO IL PAZIENTE DALLA ZONA INQUINATA, TENERLO A RIPOSO IN AMBIENTE BEN AREATO. IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE UN MEDICO.

INGESTIONE

NON PROVOCARE ASSOLUTAMENTE IL VOMITO. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA.

4.2 PRINCIPALI SINTOMI ED EFFETTI, SIA ACUTI CHE RITARDATI

NESSUNO

4.3 INDICAZIONI DELLA EVENTUALE NECESSITA' DI CONSULTARE UN MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI LE ISTRUZIONI PER L'USO O LA SCHEDA DI SICUREZZA)

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO

IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI L'ETICHETTA)

5 MISURE ANTINCENDIO**5.1 MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI:**

ACQUA, ANIDRIDE CARBONICA, SCHIUME RESISTENTI ALL'ALCOOL, POLVERI CHIMICHE.

5.2 RISCHI DA COMBUSTIONE:

EVITARE DI RESPIRARE I FUMI

5.3 EQUIPAGGIAMENTO SPECIALE PER GLI ADDETTI ALL'ESTINZIONE:

USARE PROTEZIONI PER LE VIE RESPIRATORIE

6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**6.1 PRECAUZIONI INDIVIDUALI:**

INDOSSARE MASCHERA, GUANTI ED INDUMENTI PROTETTIVI.

6.2 PRECAUZIONI AMBIENTALI:

CONTENERE LE PERDITE CON MATERIALE NON INFIAMMABILE. SE IL PRODOTTO E' DEFLUITO IN RETE FOGNARIA, O HA CONTAMINATO IL SUOLO O LA VEGETAZIONE, AVVISARE LE AUTORITA' COMPETENTI.

6.3 METODI DI PULIZIA:

RACCOGLIERE VELOCEMENTE IL PRODOTTO INDOSSANDO MASCHERA E INDUMENTI PROTETTIVI. SE IL PRODOTTO E' IN FORMA LIQUIDA, IMPEDIRE CHE PENETRI NELLA RETE FOGNARIA. RACCOGLIERE IL PRODOTTO PER IL RIUTILIZZO, SE POSSIBILE, O PER L'ELIMINAZIONE. EVENTUALMENTE ASSORBIRLO CON MATERIALE NON INFIAMMABILE. SUCCESSIVAMENTE ALLA RACCOLTA LAVARE CON ACQUA LA ZONA E I MATERIALI INTERESSATI.

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**7.1 MANIPOLAZIONE**

EVITARE IL CONTATTO E L'INALAZIONE DEI VAPORI. VEDERE ANCHE IL SUCCESSIVO PARAGRAFO 8. SUL LAVORO NON MANGIARE NE' BERE E NON FUMARE.

7.2 IMMAGAZZINAMENTO

STOCCARE IN LOCALI ASCIUTTI E FRESCHI NON VICINO A SOSTANZE ACIDE.

MATERIALI INCOMPATIBILI

SOSTANZE ACIDE.

8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**8.1 VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE:**

LIMITI SECONDO L'ACGIH (RIFERITI ALL'IDROSSIDO DI SODIO):

TLV STEEL: 1,22 ppm

8.2 CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE**PROTEZIONE RESPIRATORIA:**

NON NECESSARIA PER IL NORMALE UTILIZZO

PROTEZIONE DELLE MANI:

USARE GUANTI PROTETTIVI.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI:

NON NECESSARIA PER IL NORMALE UTILIZZO.

PROTEZIONE DELLA PELLE:

NON NECESSARIA PER IL NORMALE UTILIZZO.

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE**9.1 INFORMAZIONI GENERALI****ASPETTO E COLORE:** LIQUIDO GEL AZZURRO**ODORE:** FRESCO FLOREALE**SOGLIA DI ODORE:** N.A.**pH:** 11-13**PUNTO DI FUSIONE/CONGELAMENTO:** N.A.**PUNTO DI EBOLLIZIONE INIZIALE E INTERVALLO DI EBOLLIZIONE:** N.A.**INFIAMMABILITÀ SOLIDI/GAS:** N.A.**LIMITE SUPERIORE/INFERIORE D'INFIAMMABILITÀ O ESPLOSIONE:** N.A.**DENSITÀ DEI VAPORI:** N.A.**PUNTO DI INFIAMMABILITÀ:** NON INFIAMMABILE**VELOCITÀ DI EVAPORAZIONE:** N.A.**PRESSIONE DI VAPORE:** N.A.**DENSITÀ A 20°C:** ca. 1,005 g/cm³**IDROSOLUBILITÀ:** COMPLETAMENTE MISCIBILE**LIPOSOLUBILITÀ:** N.A.**COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE (n-ottanolo/acqua):** N.A.**TEMPERATURA DI AUTOACCENSIONE:** N.A.**TEMPERATURA DI DECOMPOSIZIONE:** N.A.**VISCOSITÀ:** N.A.**PROPRIETÀ ESPLOSIVE:** NON ESPLOSIVO**PROPRIETÀ COMBURENTI:** NON COMBURENTE**9.2 ALTRE INFORMAZIONI**

NESSUNA

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ**10.1 REATTIVITÀ**

STABILE IN CONDIZIONI NORMALI

10.2 STABILITÀ CHIMICA

EVITARE L'ESPOSIZIONE A CALORE E/O SORGENTI DI CALORE E ALLA LUCE SOLARE DIRETTA

10.3 POSSIBILITÀ DI REAZIONI PERICOLOSE

IN PRESENZA METALLI E ACIDI CON CUI PUO' LIBERARE CLORO GASSOSO

10.4 CONDIZIONI DA EVITARE

IL PRODOTTO E' STABILE NELLE NORMALI CONDIZIONI DI IMPIEGO E STOCCAGGIO.

EVITARE L'ESPOSIZIONE A CALORE E/O SORGENTI DI CALORE E ALLA LUCE SOLARE DIRETTA

10.5 MATERIALI INCOMPATIBILI

METALLI E ACIDI CON CUI PUO' LIBERARE CLORO GASSOSO

10.6 PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI

NESSUNO

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**11.1 INFORMAZIONI SU EFFETTI TOSSICOLOGICI**

NON SONO DISPONIBILI DATI TOSSICOLOGICI SULLA MISCELA IN QUANTO TALE. SI TENGA QUINDI PRESENTE LA CONCENTRAZIONE DELLE SINGOLE SOSTANZE AL FINE DI VALUTARE GLI EFFETTI TOSSICOLOGICI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE ALLA MISCELA.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 TOSSICITA'

IL PRODOTTO È DESTINATO ALL'USO DOMESTICO E PUÒ ESSERE VERSATO NELLO SCARICO DOPO L'USO. UTILIZZARE COMUNQUE IL PRODOTTO IN MANIERA ACCORTA, EVITANDO DI DISPERDERLO NELL'AMBIENTE. UTILIZZARE SECONDO LE BUONE PRATICHE LAVORATIVE EVITANDO DI ECCEDERE NELL'USO E DI DISPERDERE IL PRODOTTO

12.2 PERSISTENZA E DEGRADABILITA'

N.A.

12.3 POTENZIALE DI BIOACCUMOLO

N.A.

12.4 MOBILITA' NEL SUOLO

N.A.

12.5 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE vPvB E PBT

NESSUNO

12.6 ALTRI EFFETTI

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 METODI DI SMALTIMENTO

IL PRODOTTO DOPO L'USO PUO' ESSERE VERSATO NELLO SCARICO. PER LO SMALTIMENTO ATTENERSI ALLE NORMATIVE LOCALI E NAZIONALI.

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

MERCE NON SOGGETTA ALLA NORMATIVA DEL TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 NORME E LEGISLAZIONE SU SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE SPECIFICHE PER LA SOSTANZA O LA MISCELA

D.LGS 52 DEL 03/02/1997

D.LGS 65 DEL 14/03/2003

DLGS 25 DEL 02/02/2002

DLGS 152/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE

REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO (REACH)

REGOLAMENTO (CE) 1272/2008 (CLP)

REGOLAMENTO (CE) 790/2009 (1° ATP CLP)

15.2 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA

NON SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SPECIFICHE SU QUESTO PRODOTTO.

16 ALTRE INFORMAZIONI

FRASI R:

R22 NOCIVO IN CASO DI INGESTIONE, R31 A CONTATTO CON GLI ACIDI LIBERA GAS TOSSICI, R34 PROVOCA USTIONI, R35 PROVOCA GRAVI USTIONI. R36/38 IRRITANTE PER GLI OCCHI E PER LA PELLE, R43 PUÒ CAUSARE SENSIBILIZZAZIONE A CONTATTO CON LA PELLE, R50 ALTAMENTE TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, R41 RISCHIO GRAVI LESIONI OCULARI, R50 ALTAMENTE TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, R51/53 TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, PUÒ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER L'AMBIENTE ACQUATICO.

FRASI S:

S1/2 CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI, S26 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO, S28 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO, S37 USARE GUANTI ADATTI, S45 IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE MOSTRARGLI L'ETICHETTA)

INDICAZIONI DI PERICOLO DEI COMPONENTI:

H290 PUO' ESSERE CORROSIVO PER I METALLI, H314 PROVOCA GRAVI USTIONI CUTANEE E GRAVI LESIONI OCULARI, H335 PUO' IRRITARE LE VIE RESPIRATORIE, H400 MOLTO TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI

	SCHEDE DI SICUREZZA	Rev 1 DEL 20/12/12
	BRC - Global standard – Consumer Product	

ABBREVIAZIONI:

CAS: Servizio del Chemical Abstract (divisione della American Chemical Society)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio)
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)
GHS: Sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici
CE: Comunità Europea
STOT Tossicità bersaglio organo specifica
Met Corr. Corrosivo per i metalli
Skin Corr. Corrosivo per la pelle
Aquatic Acute Tossicità acuta per l'ambiente acquatico

NB: L'UTILIZZATORE DEVE FARE RIFERIMENTO AD OGNI ALTRA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA APPLICABILE A LUI NOTA. L'INFORMAZIONE FORNITA SU QUESTA SCHEDA DI SICUREZZA CORRISPONDE ALLO STATO ATTUALE DELLA NOSTRA CONOSCENZA E DELLA NOSTRA ESPERIENZA DEL PRODOTTO, E NON E' ESAUSTIVA. SI APPLICA AL PRODOTTO TAL QUALE, CONFORME ALLE SPECIFICHE. IN CASO DI COMBINAZIONI O MISCELE, ASSICURARSI CHE NESSUN NUOVO PERICOLO POSSA MANIFESTARSI. ESSA NON DISPENSA IN NESSUN CASO L'UTILIZZATORE DEL PRODOTTO DAL RISPETTARE L'INSIEME DELLE NORME LEGISLATIVE, AMMINISTRATIVE E DI REGOLAMENTAZIONE RELATIVE AL PRODOTTO, ALL'IGIENE E ALLA SICUREZZA DEL LAVORO. LA SOCIETA' NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' PER DANNO A PERSONE, COSE ED ANIMALI CHE POSSANO DERIVARE DALL'UTILIZZO IMPROPRIO DELLE CONOSCENZE RIPORTATE NELLA PRESENTE SCHEDA DI SICUREZZA.