

VARNOSTNI LIST DEXAL PARQUET E COTTO (NEW FADOR)	Datum priprave: 04.10.2017 Sprememba: 04.03.2020 Številka različice/popravka: 1 Stran 1 od 9
--	---

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja:

1.1 Identifikator izdelka

DEXAL PARQUET E COTTO (NEW FADOR)

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Čistilo za trdne površine.

Sektorji končne uporabe:

SU 21 Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva (= splošna javnost = potrošniki)

SU 22 Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt)

Odsvetovana uporaba: ne uporabljati za navedena področja uporabe.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Distributer za Slovenijo:

Eurospin Eko d.o.o., Renški Podkraj 64, 5292 Renče, Slovenija

Tel.: 05 338 36 00, **fax:** 05 338 36 10

Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: matjaz.komar@eurospineko.si

Proizvajalec:

NEW FADOR S.r.l., Via M. Calderara 31, 25018 Montichiari (BS), Italija

Tel.: +39 030 961243, **fax:** +39 030 962500

Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: info@newfador.it

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

- Proizvod v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ni razvrščen kot nevaren.

2.2 Elementi etikete:

Po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

- Proizvod v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ni razvrščen kot nevaren.

P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.

Dodatne informacije:

Snovi v skladu z Uredbo o detergentih 648/2004:

<5% anionske površinsko aktivne snovi, neionske površinsko aktivne snovi, milo. Druge sestavine: parfumi (Benzyl salicilate), konzervansi (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).

2.3 Druge nevarnosti:

Proizvod ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB.

VARNOSTNI LIST
DEXAL PARQUET E COTTO (NEW FADOR)

Datum priprave: 04.10.2017
Sprememba: 04.03.2020
Številka različice/popravka: 1

Stran 2 od 9

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Zmesi:

Ime snovi	Št. EC Št. CAS Št. INDEX	Konc. [%]	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008	REACH registracijska številka:
Alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfatirani, natrijeve soli	500-234-8 68891-38-3 /	>1<=5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412	01-2119488639-16
Dodecildimetilamin oksid	216-700-6 1643-20-5 /	>0,1<=1	Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400	01-2120068065-58

Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

4.1.1 Vdihavanje:

Prizadeto osebo premestiti na svež zrak. Naj počiva na toplem. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč. Območje prezračiti.

4.1.2 Stik s kožo:

Pri stiku s produktom kožo sprati z milom in veliko vode. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.3 Stik z očmi:

Oči z odprtimi vekami spirati pod tekočo vodo. Spirati vsaj 10 minut. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.4 Zaužitje:

Če je možno dati raztopino aktivnega oglja ali tekoči medicinski parafin.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Ni podatka.

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

V primeru težav poiskati zdravniško pomoč in pokazati etiketo ali varnostni list izdelka.

VARNOSTNI LIST
DEXAL PARQUET E COTTO (NEW FADOR)

Datum priprave: 04.10.2017
Sprememba: 04.03.2020
Številka različice/popravka: 1

Stran 3 od 9

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

Vodna meglica. Ogljikov dioksid (CO₂). Gasilna pena. Gasilni prah. Gasilna sredstva izbrati glede na material, ki je vključen v požar.

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Voda v polnem curku. Vodni curek uporabljati le za hlajenje vsebnikov, ki so izpostavljeni ognju.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Ni podatka.

5.3 Nasvet za gasilce:

Kontejnerje izpostavljene ognju hladiti z vodo. V primeru požara nositi ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. Uporabiti vodno meglico za hlajenje ljudi, ki so vključeni v požaru. Lahko se uporabi samostojni dihalni aparat, še posebej v zaprtih prostorih ali pri zelo slabi ventilaciji zraka ali če se uporabljajo halogenirana gasilna sredstva (Halon 121 fluobrene, Solkan 123, NAF, itd.).

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

6.1.1 Za neizučeno osebje:

Zapustiti območje razlitja. Ne kaditi. Nositi masko, rokavice in zaščitno obleko.

6.1.2 Za reševalce:

Odstraniti vse vire vžiga. Ne kaditi. Zagotoviti zadostno prezračevanje. Območje zavarovati in se posvetovati s strokovnjaki. Nositi masko, rokavice in zaščitno obleko.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke. Če pride do razlitja v vodotoke, kanalizacijo ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe. Razlitje zajezi z zemljo ali peskom.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja:

Razlitje zadržati s peskom ali z zemljo.

6.3.2 Primerni postopki čiščenja:

Odstraniti z inertnim absorpcijskim materialom (npr. pesek, zemlja, univerzalni absorbenti). Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13). Preprečiti izpust v kanalizacijo.

Po čiščenju mesto razlitja in opremo sprati z vodo.

6.3.3 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Glejte Oddelek 7 za informacije o varnem rokovanju. Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi. Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.

VARNOSTNI LIST DEXAL PARQUET E COTTO (NEW FADOR)	Datum priprave: 04.10.2017 Sprememba: 04.03.2020 Številka različice/popravka: 1 Stran 4 od 9
--	---

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Ne vdihavati hlapov. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Upoštevati osebne varnostne ukrepe v poglavju 8.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Skladiščiti ga v suhem, hladnem in dobro prezračenem prostoru. Ne skladiščiti odprte in neoznačene embalaže (po uporabi embalažo ponovno dobro zapreti in jo skladiščiti v pokončnem položaju). Skladiščiti ga v hladnem prostoru, zavarovanem pred viri toplote in direktno sončno svetlobo.

7.3 Posebne končne uporabe:

Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva (= splošna javnost = potrošniki). Shranjevati v hladnem in suhem prostoru.

Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt). S proizvodom previdno rokovati. Shranjevati v dobro prezračenem prostoru ločeno od virov toplote. Embalaža proizvoda mora biti tesno zaprta.

VARNOSTNI LIST

DEXAL PARQUET E COTTO (NEW FADOR)

Datum priprave: 04.10.2017

Sprememba: 04.03.2020

Številka različice/popravka: 1

Stran 5 od 9

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora:

Ime:	EC št.	MV	
		mg/m3	ppm
/	/	/	/

Alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfatirani, natrijeve soli:

Okolje - Sladkovodno PNEC 0,24 mg / l
Okolja - redni za javnost PNEC 0,13 mg / l
Okolje - morska voda PNEC 0,024 mg / l
Okolje - usedlina, Pitna voda PNEC 5,45 mg / kg suhe teže
Okolje - usedlina, morsko vodo PNEC 0,545 mg / kg suhe teže
okolje čiščenje odplak PNEC 10000 mg / l
Okolja - Tla PNEC 0,946 mg / kg suhe teže
Okolje- občasno (Intermitentno) za javnost PNEC 0,071 mg / l
Okolje - usedlina, Pitna voda kratkoročno PNEC 0,917 mg / kg
Okolje - usedlina, morska voda kratkoročno PNEC 0,092 mg / kg
Okolja - Tla kratkoročno PNEC 7,5 mg / kg
potrošnik/oralna/dolgotrajni, sistemski učinek: DNEL: 15 mg/kg TT/dan
potrošnik/dermalna/dolgotrajni, sistemski učinek: DNEL: 1650 mg/kg TT/dan
potrošnik/vdihavanje/dolgotrajni, sistemski učinek: DNEL: 52mg/m3
delavec/dermalna/dolgotrajni, sistemski učinek: DNEL: 2750 mg/kg TT/dan
delavec/vdihavanje/dolgotrajni, sistemski učinek: DNEL: 175 mg/m3

Dodecildimetilamin oksid:

DNEL, vdihavanje, dolgotrajni, sistemski učinki, delavci: 6,2 mg / m3
DNEL, koža, dolgotrajni, sistemski učinki, delavci: 11 mg / kg TM / dan
DNEL, vdihavanje, dolgotrajno, sistemski učinki, populacija: 1,53 mg / m3
DNEL, koža, dolgotrajni, sistemski učinki, populacija: 5,5 mg / kg telesne mase / dan
DNEL, peroralni, dolgotrajni, sistemski učinki, populacija: 0,44 mg / kg telesne mase / dan
PNEC: sladka voda 0,0335 mg / l
PNEC: morska voda 0,00335 mg / l
PNEC, voda (prekinitiv): 0,0335 mg / l
PNEC (sladkovodni) sediment: 5,24 mg / kg suhe snovi sediment
PNEC sedimenti (morska voda): 0,524 mg / kg suhe snovi usedline
PNEC: 1,02 mg / kg suhe snovi zemlje

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

8.2.1 Ustresen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotoviti zadostno prezračevanje.

Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva (= splošna javnost = potrošniki): S proizvodom previdno rokovati. Po uporabi embalažo tesno zapreti. Sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe.

Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt): S proizvodom previdno rokovati. Po uporabi embalažo tesno zapreti. Sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema:

Zaščita za oči/obraz:

Pri delu v skladu z navodili zaščita ni potrebna.

Zaščita kože:

Pri delu v skladu z navodili zaščita ni potrebna.

VARNOSTNI LIST

DEXAL PARQUET E COTTO (NEW FADOR)

Datum priprave: 04.10.2017

Sprememba: 04.03.2020

Številka različice/popravka: 1

Stran 6 od 9

Nositi običajno delovno obleko.

Zaščita dihal:

Pri delu v skladu z navodili zaščita ni potrebna.

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni podatka.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Uporabljati v skladu z dobro delovno prakso, da se prepreči onesnaženje okolja.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Videz:	Tekočina.
Vonj:	Karakterističen.
Mejne vrednosti vonja:	Ni podatka.
pH:	9,6-10,2
Tališče/ledišče:	Ni podatka.
Začetno vrelišče in območje vrelišča:	Ni podatka.
Plamenišče:	Ni podatka.
Hitrost izparevanja:	Ni podatka.
Vnetljivost (trdno/ plinasto):	Ni podatka.
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti:	Ni podatka.
Parni tlak:	Ni podatka.
Parna gostota:	Ni podatka.
Relativna gostota:	Ni podatka.
Topnost:	Se popolnoma meša z vodo
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:	Ni podatka.
Temperatura samovžiga:	Ni podatka.
Temperatura razpadanja:	Ni podatka.
Viskoznost:	Ni podatka.
Eksplozivne lastnosti:	Proizvod ni eksploziven.
Oksidativne lastnosti:	Proizvod ni oksidativen.

9.2 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

VARNOSTNI LIST

DEXAL PARQUET E COTTO (NEW FADOR)

Datum priprave: 04.10.2017

Sprememba: 04.03.2020

Številka različice/popravka: 1

Stran 7 od 9

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:

Tetranatrijev etilendiamintetraacetat: jedko za kovine: ima jedek učinek na aluminij.

10.2 Kemijska stabilnost:

Proizvod je stabilen pri delu in skladiščenju v skladu z navodili.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

V stiku s kislinami lahko povzroči močno eksotermno reakcijo.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Preprečiti stik s kislinami.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Kisline.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Pri delu v skladu z navodili jih ni.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksioloških učinkih:

Za proizvod ni na razpolago toksioloških podatkov.

Akutna toksičnost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Jedkost za kožo/draženje: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Hude poškodbe oči/draženje: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Preobčutljivost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Mutagenost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Rakotvornost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Strupenost za razmnoževanje: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

STOT - enkratna izpostavljenost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

STOT - ponavljajoča izpostavljenost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Nevarnost aspiracije: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfatirani, natrijeve soli:

Akutna strupenost.

Akutna oralna toksičnost:> LD50 2000 mg / kg. Metoda: OECD 401.

Akutna dermalna strupenost:

> LD50 2000 mg / kg. Metoda: OECD 402 (vrednost literature).

Jedkost za kožo / draženje: zajec; draži. Metoda: OECD 404.

Resne poškodbe oči / očno hudo draženje: kuni; povzroča resne poškodbe oči. Metoda: OECD 405 (vrednost literature).

Preobčutljivost dihal ali kože: prašiči prašiči Maksimizacijski test: ni senzibilizator. Metoda: OECD 406.

Mutagenost za zarodne celice: In vitro mutageneza: Amesova metoda; Salmonella typhimurium; z aktivacijo metabolizma in brez nje: ne mutagene. Metoda: OECD 471.

Dodecildimetilamin oksid:

Zaužitje: akutna oralna toksičnost LD50 (podgana)> 3,600 mg / kg

Stik z očmi: draži (kunenec)

Stik s kožo: draži (zajec 4 ure)

VARNOSTNI LIST
DEXAL PARQUET E COTTO (NEW FADOR)

Datum priprave: 04.10.2017
Sprememba: 04.03.2020
Številka različice/popravka: 1

Stran 8 od 9

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Za proizvod ni na razpolago ekotoksikoloških podatkov.

Uporabljati v skladu z dobro delovno prakso.

Alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfatirani, natrijeve soli:

Toksičnost

Strupene ribe: LC50 Brachydanio rerio > 1-10 mg / l. OECD TG 203 (semistična)

Akutna strupenost za nevretenčarje: EC50 (48 h) Daphnia magna > 1-10 mg / l. OECD TG 202 (statična)

Strupenost za vodne rastline / alge: EC50 (72 h) Desmodesmus subspicatus (zelene alge) 10-100 > mg / l produkt. OECD TG 201 (statična)

Dodecildimetilamin oksid:

Ekotoksikološki učinki:

Strupenost za Daphnia EC50 (48 h) <100 mg / l Toksičnost, Carassius Auratus, LC50 (83d) 20-40 mg / l

AOX: proizvod ne vsebuje organohalogenih spojin.

Težke kovine: proizvod ne vsebuje težkih kovin v koncentracijah, ki so pomembne za odpadno vodo

12.2 Obstočnost in razgradljivost:

Biorazgradljivost površinsko aktivnih snovi v proizvodu je v skladu z Uredbo (ES) št. 648/2004 evropskega parlamenta in sveta o detergentih. Alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfatirani, natrijeve soli: Hitro biorazgradljivo > 70%; 28 d; aerobno vado; OECD TG 301 (nova različica).

Dodecildimetilamin oksid: je biorazgradljiv v skladu z Uredbo (ES) št. 648/2004 evropskega parlamenta in sveta o detergentih.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:

Alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfatirani, natrijeve soli: se ni pokazal, da bi se bioakumuliral.

12.4 Mobilnost v tleh:

Ni podatka.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Proizvod ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB.

12.6 Drugi škodljivi učinki:

Ni podatka.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neuporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu odpadkov. Ravnati mora v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

VARNOSTNI LIST

DEXAL PARQUET E COTTO (NEW FADOR)

Datum priprave: 04.10.2017

Sprememba: 04.03.2020

Številka različice/popravka: 1

Stran 9 od 9

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Proizvod ni klasificiran kot nevaren za transport.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

- UREDBA (ES) št. 648/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 31. marca 2004 o detergentih

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

/

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

MV - mejna vrednost – pomeni povprečno koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu, v območju vdihavanja, ki na splošno ne škoduje zdravju delavca, če delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur dnevno/40 ur tedensko polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizično lahkem delu. Mejna vrednost velja za 8-urno izpostavljenost in je dana pri temperaturi 20 °C in tlaku 1,013.105 Pa.

BAT biološka mejna vrednost

LD50 - LD50 ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.

LC50-LC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.

EC50-EC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% sprememb v odzivu (npr. na rast) v določenem časovnem intervalu.

ErC50 - kategorija sproščanja v okolje

ATE- acute toxicity estimate (ocenjena akutna toksičnost)

DNEL je raven izpostavljenosti snovi, pod katero naj se ne bi pojavili nobeni škodljivi učinki.

PNEC - predvidena koncentracija brez učinka. Koncentracija snovi, pod katero naj se ne bi pojavili škodljivi učinki na zadevno področje okolja.

Reference ključne literature in virov podatkov:

MATERIAL SAFETY DATA SHEET DEXAL PARQUET e COTTO, NEW FADOR S.r.l., datum revidirane izdaje 20.03.2017, revizija št. 1, št.dok. 02/16

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

/

Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih stavkov:

H315 Povzroča draženje kože.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:

Ni posebnih nasvetov.