Scheda di sicurezza
ai sensi del regolamento (CE) 1907/2006

Nome commerciale :	Detersivo Lavatrice		
Revisione :	15.05.2012	**Version :**	2.0.0
Data della stampa :	15/05/2012		

1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto
Detersivo Lavatrice in dosi idrosolubili color protection. DETLAV024 02

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore/fornitore :	Packaging Imolese S.p.A.
Via/Casella Postale :	Via F. Turati, 22
Targa di nazionalità/CAP/Città :	Italia, 40026 Imola (BO)
Telefono :	+39 0542 689 111
Interlocutore :	info@packagingimolese.com

1.4 Numero telefonico di emergenza
Centro CAV Ospedale Niguarda +39 02 66101029

2. Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
Direttiva 67/548/EEC o 1999/45/EC
Rischio di gravi lesioni oculari, Irritante per la pelle.
Xi ; R 41 · Xi ; R 38

2.2 Elementi dell'etichetta
Direttiva 67/548/EEC o 1999/45/EC
Sigla ed etichettatura di pericolosità del prodotto

Xi ; Irritante

Frasi R

41	Rischio di gravi lesioni oculari.
38	Irritante per la pelle.

Frasi S

2	Conservare fuori dalla portata dei bambini
24/25	Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
26	In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
28	In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua.
46	In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Non Ingerire

Contrassegnazione speciale per determinate preparazioni

2.3 Altri pericoli
Nessun dato

3. Composizione/Informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele

Sostanze pericolose

Linear Alkylbenzene sulphonated MEA ; Numero di registrazione (CE) : 287-494-3 ; Nr. CAS : 68910-32-7
Quota parte : 20 - 25 %
Classificazione 67/548/CEE : Xi ; R41 Xn ; R22 Xi ; R38
Classificazione 1272/2008 (CLP) : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2 ; H315

Acidi grassi, cocco, sali di p otassio ; Numero di registrazione (CE) : 266-969-0 ; Nr. CE : 263-049-9; Nr. CAS : 61789-30-8
Quota parte : 20 - 25 %
Classificazione 67/548/CEE : Xi ; R36/38
Classificazione 1272/2008 (CLP) : Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319

Alcohol EO/PO ; Numero di registrazione (CE) : 605-450-7 ; Nr. CAS : 166736-08-9
Quota parte : 5 - 10 %
Classificazione 67/548/CEE : Xi ; R36/38
Classificazione 1272/2008 (CLP) : Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319

SUBTILISINA ; Nr. CE : 232-752-2; Nr. CAS : 9014-01-1
Quota parte : <0,1 %
Classificazione 67/548/CEE : R42 Xi ; R41 Xi ; R37/38
Classificazione 1272/2008 (CLP) : Resp. Sens. 1 ; H334 Eye Dam. 1 ; H318 Skin Irrit. 2 ; H315 STOT SE 3 ; H335

AMILASI, ALFA ; Nr. CE : 232-565-6; Nr. CAS : 9000-90-2
Quota parte : < 0,1 %
Classificazione 67/548/CEE : R42
Classificazione 1272/2008 (CLP) : Resp. Sens. 1 ; H334

Il testo dell´avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16.

4. Misure di pronto soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Generali
In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistanto, ricorrere a cure mediche.

In caso d´inalazione
Allontanare l´infortunato dalla zona di pericolo in luogo ben areato; al manifestarsi di sintomi di malessere richiedere l´assistenza medica.

In caso di contatto con la cute
Lavare con acqua e sciacquare bene. Cambiare i vestiti se necessario. Se l'irritazione persiste o interviene un danno ai tessuti, consultare un medico.

In caso di contatto con gli occhi
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se persiste il dolore consultare un medico.

In caso di ingestione
Non indurre il vomito se non autorizzato da personale medico, mostrare la scheda di sicurezza.
Non somministrare mai nulla per via orale se la vittima non è cosciente.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
nessuna conosciuta.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Vedere sottosezione 4.1

5. Misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Estintori raccomandati

CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessun dato

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Non inspirare i gas provenienti dall´incendio. Può risultare necessario l´utilizzo di un apparecchio respiratorio adeguato.

5.4 Ulteriori indicazioni

Allontanare dall'area di pericolo le persone non protette e non autorizzate.

6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare guanti, indumenti protettivi, occhiali di sicurezza, stivali e protezione per l'apparato respiratorio (autorespiratore) . Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei paragrafi 7 e 8.

6.2 Misure di protezione ambientale

Nan lasciar colare nella canalizzazione comunale. Se il prodotto ha contaminato laghi, fiumi o sistemi fognari, informare subito l´autorità competente (autorità di pubblica sicurezza, vigili del fuoco, ecc.).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

In caso di prodotto solido, evitare la formazione di polvere.
In caso di prodotto liquido, contenere e assorbire il versamento con materiale assorbente inerte (per esempio, sabbia, terra, vermiculite, farina fossile). Riporre il materiale contaminato in contenitori adeguati e avviarlo a smaltimento rifiuti.
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati recuperando le acque utilizzate ed eventualmente inviarle a discarica autorizzata.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Nessun dato

6.5 Ulteriori indicazioni

Allontanare dall'area di pericolo le persone non protette e non autorizzate.

7. Manipolazione e immagazzinamento

Per il trasporto, l'immagazzinamento e la manipolazione utilizzare solo materiali adatti.

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Indicazioni per una manipolazione sicura

Manipolare rispettando una buona igiene industriale e le misure di sicurezza adeguate.
Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori e/o polveri. Vedere anche il successivo paragrafo 8.

Equipaggiamento contro incendi ed esplosioni

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti dei magazzini e dei recipienti

Conservare in luogo fresco ed al riparo dall'umidità. Evitare l'esposizione diretta al sole.

Indicazioni sullo stoccaggio misto

Tenere lontano da sostanze con cui può reagire. Vedi par. 10.

Ulteriori indicazioni per l´immagazzinamento
Tenere il recipiente in liogo ben arieggiato.
Classe di stoccaggio VCI : 10

7.3 Usi finali specifici
Nessun dato

8. Controlli dell´esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo
ETANOLO ; Nr. CAS : 64-17-5

Specifica :	TRGS 900 - Valori limite dell´aria presso la postazione di lavoro (D)
Valore :	500 ppm / 960 mg/m^3
Categoria :	2(II)
Annotazioni :	Y
Data versione :	02/07/2009

8.2 Controlli dell'esposizione
Mezzi protettivi individuali

Norme generali protettive e di igiene del lavoro
Durante il lavoro non mangiare, non bere, non fumare.
Utilizzare misure di protezioni adeguate per mani, occhi, pelle ed apparato respiratorio. Il produttore dei mezzi di protezione deve garantire che detti mezzi siano idonei al prodotto.

Protezione della respirazione
Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.

Protezione delle mani
Impiegare guanti protettivi.

Protezione degli occhi
Impiegare occhiali di protezione ben aderenti.

Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici
Gli ambienti di lavoro devono essere adeguatamente aerati. Ove possibile, installare fonti di aspirazione localizzata ed efficaci sistemi di ricambio d´aria generale. Se queste misure non sono sufficienti a mantenere le concentrazioni dei materiali particellari e dei vapori di solventi al di sotto del limite di esposizione OEL (Occupational Exposure Limit), sarà necessario far uso di adeguati mezzi di protezione delle vie respiratorie.

9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto
Odore : caratteristico della specie

Dati importanti per la sicurezza

Punto di ebolliz. :	(1013 hPa)	>	90	°C	
Punto di infiammabilità :		>	NA		
Pressione di vapore :	(50 °C)		non disponibile		
Densità :	(20 °C)		1	g/cm^3	
Esame separaz. solventi :	(20 °C)		non disponibile		
Tempo di scolo :	(20 °C)		non disponibile		Bicchiere DIN 4 mm

9.2 Altre informazioniIT
Nessun dato

10. Stabilità e reattività

10.1 Reattività
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego

10.2 Stabilità chimica
Stabile in condizioni normali

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Nessuna

10.4 Condizioni da evitare
Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).

10.5 Materiali incompatibili
Non sono disponibili informazioni specifiche sul questo prodotto.

10.6 Prodotti pericolosi da decomposizione
NA

11. Informazioni tossicologiche
Il prodotto può avere effetti nocivi per la salute umana.

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Ulteriori indicazioni
Irritazione riscontrata in esperimenti con animali.

12. Informazioni ecologiche
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

12.1 Tossicità
Non sono disponibili informazioni specifiche sul questo prodotto.

12.2 Persistenza e degradabilità
Non sono disponibili informazioni specifiche sul questo prodotto.

12.3 Potenziale di bioaccumulo
Non sono disponibili informazioni specifiche sul questo prodotto.

12.4 Mobilità nel suolo
Non sono disponibili informazioni specifiche sul questo prodotto.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Non sono disponibili informazioni specifiche sul questo prodotto.

12.6 Altri effetti avversi
Non sono disponibili informazioni specifiche sul questo prodotto.

13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Consigli
portare ad appropriato inceneritoreoa discarica.

14. Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU
Il prodotto non è una merce di pericolo per i trasporti sia nazionali che internazionali sia su strada, rotaia, per via marittima e

aerea.

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

Il prodotto non è una merce di pericolo per i trasporti sia nazionali che internazionali sia su strada, rotaia, per via marittima e aerea.

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Il prodotto non è una merce di pericolo per i trasporti sia nazionali che internazionali sia su strada, rotaia, per via marittima e aerea.

14.4 Gruppo d'imballaggio

Il prodotto non è una merce di pericolo per i trasporti sia nazionali che internazionali sia su strada, rotaia, per via marittima e aerea.

14.5 Pericoli per l'ambiente

Il prodotto non è una merce di pericolo per i trasporti sia nazionali che internazionali sia su strada, rotaia, per via marittima e aerea.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessun dato

15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Disposizioni nazionali

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative:
- Legge n° 713 del 11/10/1986 in materia di cosmesi
- Legge 136/83 (Biodegradabilità dei detergenti)
- Decreto legislativo n°626 del 19/09/1994: sicurezza sui lavori.

Regolamento tecnico tedesco per mantenere pura l´aria

Totale sostanze organiche della classe I : < 5 %

Classe di pericolosità per le acque

Classe : 1 secondo VwVwS

Norme internazionali

Classificazione secondo le direttive CEE:

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non sono disponibili informazioni specifiche sul questo prodotto.

16. Altre informazioni

Ulteriori indicazioni

Le condizioni di lavoro esistenti presso l´utilizzatore tuttavia si sottraggono alla nostra conoscenza e al nostro controllo.
L´utilizzatore è responsabile per l´osservazione di tutte le necessarie disposizioni di legge.

Frasi R dei componenti

22	Nocivo per ingestione.
36/38	Irritante per gli occhi e la pelle.
37/38	Irritante per le vie respiratorie e la pelle.
38	Irritante per la pelle.
41	Rischio di gravi lesioni oculari.
42	Può provocare sensibilizzazione per inalazione.
43	Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
51/53	Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l´ambiente acquatico.

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.