

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : SISTEMA CASA Deo Tavolette WC Extra White
Data di redazione : 26.05.2014
Data di stampa : 26.05.2014

Versione (Revisione) : 2.0.0 (1.0.0)

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

SISTEMA CASA Deo Tavolette WC Extra White (TAVWCCAND001-05)

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Tavoletta solida igienizzante per WC

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore (produttore/importatore/rappresentante/utilizzatore a valle/commerciante)

Packaging Imolese S.p.A.

Strada : via Filippo Turati, 22

Codice di avviamento postale/Luogo : 40026 Imola

Telefono : 0542/689111

Contatto per le informazioni : info@packagingimolese.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

CAV Niguarda 0266102766

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 3 ; H412 - Pericolose per l'ambiente acquatico : Categoria 3 ; Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Eye Dam. 1 ; H318 - Grave danno/irritazione degli occhi : Categoria 1 ; Provoca gravi lesioni oculari.

Skin Irrit. 2 ; H315 - Corrosione/irritazione della pelle : Categoria 2 ; Provoca irritazione cutanea.

Classi e categorie di pericoli

Skin Irrit. 2 · Eye Dam. 1 · Aquatic Chronic 3

Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1999/45 [DPD]

Xi – Irritante

R41 Rischio di gravi lesioni oculari

R38 Irritante per la pelle

R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi relativi ai pericoli



Corrosione (GHS05);

Avvertenza

Pericolo

Componenti determinanti il pericolo pronti all'etichettamento

Acido alchilbenzensolfonico, C10-13 alchil derivato, sale sodico.

Indicazioni di pericolo

H318

Provoca gravi lesioni oculari.

H315

Provoca irritazione cutanea.

H412

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : SISTEMA CASA Deo Tavolette WC Extra White
Data di redazione : 26.05.2014
Data di stampa : 26.05.2014

Versione (Revisione) : 2.0.0 (1.0.0)

Consigli di prudenza

- P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto
P102 Tenere fuori della portata dei bambini.
P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P280 Indossare guanti protettivi/proteggere gli occhi/viso
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico.
P501 Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione nazionale.

Altre informazioni

Nessuna

Disposizioni particolari relative agli elementi supplementari dell'etichetta per talune miscele

EUH206: Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro)
EUH031: A contatto con gli acidi libera gas tossici.

2.3 Altri pericoli

Nessuno

SEZIONE 3: Composizione/ informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze: Questo prodotto è una miscela

3.2 a

Ingredienti pericolosi

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts ; No. di registro REACH : 01-2119489428-22 ; CE N. : 270-115-0; No. CAS : 68411-30-3

Quota del peso : 35 - 40 %
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2 ; H315
Classificazione 67/548/CEE: Xn ; R22 Xi ; R41 Xi ; R38

SODIO CARBONATO ; No. di registro REACH : 01-2119485498-19 ; CE N. : 207-838-8; No. CAS : 497-19-8

Quota del peso : 20 - 25 %
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319
Classificazione 67/548/CEE: Xi ; R36

TROCLOSENE SODICO DIIDRATO ; No. di registro REACH : Non disponibile; CE N. : 220-767-7; No. CAS : 51580-86-0

Quota del peso : 1 - 2,4 %
Classificazione 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335 Aquatic Acute 1 ; H400
Aquatic Chronic 1 ; H410
Classificazione 67/548/CEE: N ; R50/53 R31 Xn ; R22 Xi ; R36/37

Altre informazioni

Testo delle R-, H- e EUH - frasi: vedi alla sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

E 14: Informazioni sul trasporto

In caso di inalazione

allontanare l'incidentato dall'area di pericolo.

In caso di contatto con la pelle

Lavarsi immediatamente con: Acqua Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

Dopo contatto con gli occhi

Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : SISTEMA CASA Deo Tavolette WC Extra White
Data di redazione : 26.05.2014
Data di stampa : 26.05.2014

Versione (Revisione) : 2.0.0 (1.0.0)

in caso di contatto con gli occhi, sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare immediatamente il medico.

In caso di ingestione

Non somministrare mai niente per bocca a una persona incosciente o con crampi.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non ci sono informazioni disponibili.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nessuno

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Agente estinguente adeguato

Agente estinguente adeguato Schiuma resistente all'alcool. Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO₂). Nebbia d'acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessuno

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Equipaggiamento per la protezione antincendio

non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione. Utilizzare maschera respiratoria appropriata.

5.4 Altre informazioni

Mettere al sicuro le persone.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

rimuovere immediatamente il prodotto sversato. Indossare indumenti protettivi resistenti a prodotti chimici e adoperare una maschera protettiva con ricircolo d'aria.

Per personale non incaricato di emergenze

Mettere al sicuro le persone.

6.2 Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Nel caso di uscita di gas o di diffusione in corsi d'acqua, sul suolo o in fognie informare le autorità competenti.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per contenimento

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Raccogliere in contenitori adatti e chiusi e portare a smaltimento.

Per la pulizia

L'area contaminata deve essere immediatamente pulita con: Acqua Raccogliere acqua di lavaggio e smaltirla.

Altre informazioni

Evitare lo sviluppo di polvere.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Riferimento ad altre sezioni Manipolazione in sicurezza: vedi parte 7 Protezione individuale: vedi parte 8

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : SISTEMA CASA Deo Tavolette WC Extra White
Data di redazione : 26.05.2014
Data di stampa : 26.05.2014

Versione (Revisione) : 2.0.0 (1.0.0)



7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione

Requisiti o regole specifiche per maneggiare il prodotto

Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. Vedi capitolo 8.

Istruzioni per igiene industriale generale

maneggiare con cura - evitare urti, attrito, colpi.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Utilizzare solo contenitori omologati per il prodotto.

Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori

Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato. Proteggere da Irradiazione con raggi ultravioletti/dalla luce del sole. Umidità.

Indicazioni per il raggruppamento di più sostanze in magazzino

Classe di deposito : 12

Classe di deposito (TRGS 510) : 12

Tenere lontana/e/o/i da

Sostanze chimiche / Prodotti che reagiscono facilmente reciprocamente

Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

7.3 Usi finali specifici

Nessuno

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori DNEL/DMEL e PNEC

DNEL/DMEL

Tipo di valore limite : DNEL/DMEL (DNEL Consumatore, Locale) (Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts ; No. CAS : 68411-30-3)

Via di esposizione : Per via orale

Frequenza di esposizione : A lungo termine (ripetuto)

Valore limite : 0,85 mg/kg bw/d

Tipo di valore limite : DNEL/DMEL (DNEL Consumatore, Locale) (Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts ; No. CAS : 68411-30-3)

Via di esposizione : Dermico

Frequenza di esposizione : A lungo termine (ripetuto)

Valore limite : 85 mg/kg bw/d

Tipo di valore limite : DNEL/DMEL (DNEL Consumatore, Locale) (Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts ; No. CAS : 68411-30-3)

Via di esposizione : Inalazione

Frequenza di esposizione : A lungo termine (ripetuto)

Valore limite : 3 mg/m³

Tipo di valore limite : DNEL/DMEL (Lavoratore, Locale) (Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts ; No. CAS : 68411-30-3)

Via di esposizione : Dermico

Frequenza di esposizione : A lungo termine (ripetuto)

Valore limite : 170 mg/kg bw/d

Tipo di valore limite : DNEL/DMEL (Lavoratore, Locale) (Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium

Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : SISTEMA CASA Deo Tavolette WC Extra White
Data di redazione : 26.05.2014
Data di stampa : 26.05.2014

Versione (Revisione) : 2.0.0 (1.0.0)

	salts ; No. CAS : 68411-30-3)
Via di esposizione :	Inalazione
Frequenza di esposizione :	A lungo termine (ripetuto)
Valore limite :	12 mg/m ³
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (Consumatore) (SODIO CARBONATO ; No. CAS : 497-19-8)
Via di esposizione :	Inalazione
Frequenza di esposizione :	A lungo termine (ripetuto)
Valore limite :	10 mg/m ³
Tipo di valore limite :	DNEL/DMEL (Lavoratore) (SODIO CARBONATO ; No. CAS : 497-19-8)
Via di esposizione :	Inalazione
Frequenza di esposizione :	A lungo termine (ripetuto)
Valore limite :	10 mg/m ³
PNEC	
Tipo di valore limite :	PNEC acquatico, acqua dolce (Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts ; No. CAS : 68411-30-3)
Via di esposizione :	Acqua
Valore limite :	0,268 mg/l
Tipo di valore limite :	PNEC acquatico, rilascio periodico (Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts ; No. CAS : 68411-30-3)
Via di esposizione :	Acqua
Valore limite :	0,0167 mg/l
Tipo di valore limite :	PNEC acquatico, acqua marina (Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts ; No. CAS : 68411-30-3)
Via di esposizione :	Acqua
Valore limite :	0,0268 mg/l

8.2 Controlli dell'esposizione

Dispositivi tecnici adeguati

Se l'aspirazione locale risulta impossibile o insufficiente, tutta la zona di lavoro dev'essere sufficientemente arieggiata in maniera artificiale.

Protezione individuale



Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.

Protezione occhi/viso

Adatta protezione per gli occhi

Occhiali con protezione laterale

Protezione della pelle

Protezione della mano

Si devono indossare guanti di protezione collaudati

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Dati di base rilevanti di sicurezza

Aspetto :	solido/a
Colore :	bianco/a
Punto/ambito di fusione :	Dati non disponibili
Punto/ambito di ebollizione : (1013 hPa)	Dati non disponibili
Temperatura di decomposizione :	Dati non disponibili
Punto d'infiammabilità :	Dati non disponibili
Temperatura di accensione :	Dati non disponibili
Infiammabilità (solidi, gas) :	Dati non disponibili

Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : SISTEMA CASA Deo Tavolette WC Extra White
Data di redazione : 26.05.2014
Data di stampa : 26.05.2014

Versione (Revisione) : 2.0.0 (1.0.0)

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività :	Dati non disponibili
Proprietà esplosive :	Dati non disponibili
Pressione(tensione) di vapore : (50 °C)	Dati non disponibili
Densità di vapore :	Dati non disponibili
Densità : (20 °C)	Dati non disponibili
Solubilità in acqua : (20 °C)	Dati non disponibili
Valore pH : (20 °C / 20 g/l)	Dati non disponibili
Coefficiente di ripartizione n-octanolo/acqua (log Pow):	Non disponibile
Viscosità : (20 °C)	Dati non disponibili
Tasso Evaporazione :	Dati non disponibili
Proprietà ossidanti	Dati non disponibili

9.2 Altre informazioni

Nessuno

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Non ci sono informazioni disponibili.

10.2 Stabilità chimica

Vedi capitolo 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non ci sono informazioni disponibili.

10.4 Condizioni da evitare

Non ci sono informazioni disponibili.

10.5 Materiali incompatibili

Non ci sono informazioni disponibili.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Effetti acuti

Tossicità orale acuta

Parametro :	LD50 (Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts ; No. CAS : 68411-30-3)
Via di esposizione :	Per via orale
Specie :	Ratto
Dosi efficace :	1080 mg/kg
Metodo :	OCSE 401
Parametro :	LD50 (SODIO CARBONATO ; No. CAS : 497-19-8)
Via di esposizione :	Per via orale
Specie :	Ratto
Dosi efficace :	2800 mg/kg
Parametro :	LD50 (TROCLOSENE SODICO DIIDRATO ; No. CAS : 51580-86-0)
Via di esposizione :	Per via orale
Specie :	Ratto
Dosi efficace :	> 1671 mg/kg bw

Tossicità dermale acuta

Parametro :	LD50 (SODIO CARBONATO ; No. CAS : 497-19-8)
-------------	---

Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : SISTEMA CASA Deo Tavolette WC Extra White

Data di redazione : 26.05.2014

Versione (Revisione) : 2.0.0 (1.0.0)

Data di stampa : 26.05.2014

Via di esposizione : Dermico
Specie : Coniglio
Dosi efficaci : > 2000 mg/kg
Parametro : LD50 (TROCLOSENE SODICO DIIDRATO ; No. CAS : 51580-86-0)
Via di esposizione : Dermico
Specie : Coniglio
Dosi efficaci : > 5000 mg/kg bw

Tossicità per inalazione acuta

Parametro : LC50 (SODIO CARBONATO ; No. CAS : 497-19-8)
Via di esposizione : Inalazione
Specie : Ratto
Dosi efficaci : 2300 mg/m³
Tempo di esposizione : 2 h
Parametro : LD50 (TROCLOSENE SODICO DIIDRATO ; No. CAS : 51580-86-0)
Via di esposizione : Inalazione
Specie : Ratto
Dosi efficaci : 270 - 1100 mg/m³

Irritazione e ustione

Irritazione cutanea primaria

Parametro : Irritazione cutanea primaria (SODIO CARBONATO ; No. CAS : 497-19-8)
Risultato : Non irritante
Metodo : OECD 404

Irritazione degli occhi

Parametro : Irritazione degli occhi (SODIO CARBONATO ; No. CAS : 497-19-8)
Specie : Provoca una grave irritazione oculare

Tossicità dopo assunzione ripetuta (subacuta, subcronica, cronica)

Tossicità orale subacuta

Parametro : LOAEL(C) (Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts ; No. CAS : 68411-30-3)
Via di esposizione : Per via orale
Specie : Ratto
Dosi efficaci : 250 mg/kg bw/d
Tempo di esposizione : 28 DAYS
Parametro : NOAEL(C) (Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts ; No. CAS : 68411-30-3)
Via di esposizione : Per via orale
Specie : Ratto
Dosi efficaci : 125 mg/kg bw/d
Parametro : NOAEL(C) (TROCLOSENE SODICO DIIDRATO ; No. CAS : 51580-86-0)
Via di esposizione : Per via orale
Dosi efficaci : 115 mg/kg bw/d

Tossicità inalativa subacuta

Parametro : NOAEL(C) (TROCLOSENE SODICO DIIDRATO ; No. CAS : 51580-86-0)
Via di esposizione : Inalazione
Dosi efficaci : > 31 mg/m³

Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione)

Tossicità per la riproduzione

Tossicità dello sviluppo/teratogenicità

Saggio sulla tossicità riproduttiva a tre generazioni

Parametro : NOAEL(C) (Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts ; No. CAS : 68411-30-3)
Via di esposizione : Per via orale
Specie : Ratto
Dosi efficaci : 350 mg/kg bw/d

Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : SISTEMA CASA Deo Tavolette WC Extra White
Data di redazione : 26.05.2014
Data di stampa : 26.05.2014

Versione (Revisione) : 2.0.0 (1.0.0)

Tempo di esposizione : 2 anni

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

12.1 Tossicità

Tossicità per le acque

Tossicità acuta (a breve termine) su pesci

Parametro : LC50 (Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts ; No. CAS : 68411-30-3)
Specie : Pesce
Parametri interpretativi : Lepomis Macrochirus
Dosi efficace : 1,67 mg/l
Tempo di esposizione : 96 h
Parametro : LC50 (SODIO CARBONATO ; No. CAS : 497-19-8)
Specie : Pesce
Parametri interpretativi : Lepomis Macrochirus
Dosi efficace : 300 mg/l
Tempo di esposizione : 96 h
Parametro : LC50 (TROCLOSENE SODICO DIIDRATO ; No. CAS : 51580-86-0)
Specie : Pesce
Dosi efficace : <= 1 mg/l
Tempo di esposizione : 96 h
Parametro : LC50 (TROCLOSENE SODICO DIIDRATO ; No. CAS : 51580-86-0)
Specie : Daphnia
Dosi efficace : <= 1 mg/l
Tempo di esposizione : 48 h
Parametro : LC50 (TROCLOSENE SODICO DIIDRATO ; No. CAS : 51580-86-0)
Specie : Alga
Dosi efficace : <= 1 mg/l
Tempo di esposizione : 96 h

Tossicità cronica (a lungo termine) su pesci

Parametro : NOEC (Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts ; No. CAS : 68411-30-3)
Specie : Pesce
Parametri interpretativi : Pimephales Promelas
Dosi efficace : 0,63 mg/l
Tempo di esposizione : 196 DAYS
Parametro : LOEC (Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts ; No. CAS : 68411-30-3)
Specie : Pesce
Parametri interpretativi : Pimephales Promelas
Dosi efficace : 1,2 mg/l
Tempo di esposizione : 196 DAYS

Acuta (a breve termine) tossicità per le dafnie

Parametro : EC50 (Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts ; No. CAS : 68411-30-3)
Specie : Daphnia
Parametri interpretativi : Daphnia Magna
Dosi efficace : 2,9 mg/l
Tempo di esposizione : 48 h
Metodo : OECD 202
Parametro : EC50 (SODIO CARBONATO ; No. CAS : 497-19-8)
Specie : Ceriodaphnia dubia

Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : SISTEMA CASA Deo Tavolette WC Extra White
Data di redazione : 26.05.2014
Data di stampa : 26.05.2014

Versione (Revisione) : 2.0.0 (1.0.0)

Dosi efficaci : 200 - 227 mg/l
Tempo di esposizione : 48 h

12.2 Persistenza e degradabilità

Non ci sono informazioni disponibili.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non ci sono informazioni disponibili.

12.4 Mobilità nel suolo

Non ci sono informazioni disponibili.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, appendice XIII.

12.6 Altri effetti avversi

Non ci sono informazioni disponibili.

12.7 Ulteriori avvertimenti ecologici

Nessuno

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento del prodotto/imballo

Opzioni di trattamento dei rifiuti

Smaltimento adatto / Prodotto

Portare in un inceneritore per rifiuti speciali, rispettando le normative ufficiali. Lo smaltimento dev'essere documentato.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.4 Gruppo d'imballaggio

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.5 Pericoli per l'ambiente

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuno

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative UE

Classificazione 67/548/CEE : La classificazione è stata effettuata secondo il metodo di calcolo stabilito dalla direttiva relativa ai preparati chimici (1999/45/CE). Scheda di dati di sicurezza conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Norme nazionali

Classe di pericolo per le acque (WGK)

Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : SISTEMA CASA Deo Tavolette WC Extra White
Data di redazione : 26.05.2014
Data di stampa : 26.05.2014

Versione (Revisione) : 2.0.0 (1.0.0)

Classe : 1 (Leggermente inquinante per l'acqua.) Classificazione conformemente a VwVwS

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 16: Altre informazioni

16.1 Indicazioni di modifiche

02. Classificazione della sostanza o della miscela · 02. Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP] · 02. Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP] - Componenti determinanti il pericolo pronti all'etichettamento · 02. Etichettatura (67/548/CEE o 1999/45/CE) · 03. Ingredienti pericolosi · 14. Nome di spedizione dell'ONU - Trasporto via terra (ADR/RID) · 14. Nome di spedizione dell'ONU - Trasporto via mare (IMDG) · 14. Nome di spedizione dell'ONU - Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR) · 14. Classi di pericolo connesso al trasporto - Trasporto via terra (ADR/RID) · 14. Classi di pericolo connesso al trasporto - Trasporto via mare (IMDG) · 14. Classi di pericolo connesso al trasporto - Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)

16.2 Abbreviazioni ed acronimi

ADR:	Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM:	ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)
EINECS:	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio)
EC50:	Effective Concentration 50 (Concentrazione Effettiva Massima per il 50% degli Individui)
LC50:	Lethal Concentration 50 (Concentrazione Letale per il 50% degli Individui)
IC50:	Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)
NOEL:	No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)
DNEL:	Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)
DMEL:	Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)
CLP:	Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)
CSR:	Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)
LD50:	Lethal Dose 50 (Dose Letale per il 50% degli Individui)
IATA:	International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)
ICAO:	International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile)
Codice IMDG:	International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)
PBT:	Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)
RID:	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)
STEL:	Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)
TLV:	Threshold limit value (soglia di valore limite)
TWA:	Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)
UE:	Unione Europea
vPvB:	Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)
N.D.:	Non disponibile.
N.A.:	Non applicabile
VwVwS.:	Text of Administrative Regulation on the Classification of Substances hazardous to waters into Water Hazard Classes (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS)

16.3 Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati

Nessuno

16.5 Testo delle R-, H- e EUH - frasi (Numero e testo completo)

H302	Nocivo se ingerito.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H335	Può irritare le vie respiratorie.

Scheda di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)



Nome commerciale del prodotto : SISTEMA CASA Deo Tavolette WC Extra White

Data di redazione : 26.05.2014

Versione (Revisione) : 2.0.0 (1.0.0)

Data di stampa : 26.05.2014

H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
R22	Nocivo per ingestione.
R31	A contatto con acidi libera gas tossico.
R36	Irritante per gli occhi.
R36/37	Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.
R38	Irritante per la pelle.
R41	Rischio di gravi lesioni oculari.
R50/53	Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R52/53	Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

16.6 Indicazione per l'istruzione

Nessuno

16.7 Indicazioni aggiuntive

Nessuno

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.
