

Ammorbidente Profumo Sandalo e Caprifoglio 1500ml Dexal

Scheda di sicurezza del 21/8/2024, revisione 6

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Identificazione della miscela:

Nome commerciale: Ammorbidente Profumo Sandalo e Caprifoglio 1500ml
Dexal

Codice commerciale: PF1124

UFI: KFP1-604W-Q00P-U20V

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso raccomandato:

Ammorbidente concentrato per bucato

Usi sconsigliati:

Questo prodotto non è consigliato per usi differenti da quelli raccomandati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore:

SACI Industrie S.p.A.

Strada dei Loggi, 29

06135 Ponte San Giovanni (PG)

Tel. 075-597081

E-mail: helpdesk@saci.it

Internet: www.saci.it

Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:

msds@saci.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

Centro Antiveleni - Azienda Ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di Anestesia
e Rianimazione - Napoli - Tel. 081/5453333

Centro Antiveleni - Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Grande - Milano -
Tel. 02/66101029

Centro Antiveleni - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, U.O. Tossicologia
Medica - Firenze - 055/7947819

Centro Antiveleni - Policlinico "Umberto I", PRGM Tossicologia d'Urgenza - Roma -
Tel. 06/49978000

Centro Antiveleni - Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di Tossicologia Clinica -
Roma - Tel. 06/3054343

Centro Antiveleni - Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Dipartimento Emergenza e
Accettazione DEA - Roma - Tel. 06/68593726

Centro Antiveleni - Centro Nazionale d'Informazione Tossicologica, IRCCS - Pavia -
Tel. 0382/24444

Ammorbidente Profumo Sandalo e Caprifoglio 1500ml Dexal

Centro Antiveleni - Azienda Ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", Tossicologia Clinica
- Bergamo - Tel 800.883300

Centro Antiveleni - Azienda Ospedaliera Universitaria Riuniti - Foggia - Tel.
800.183459

Centro Antiveleni - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Verona -
Tel. 800.011858

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP):

Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE
1272/2008 (CLP).

Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all'ambiente:

Nessun altro pericolo

2.2. Elementi dell'etichetta

Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008
(CLP).

Pittogrammi di pericolo:

Nessuna

Indicazioni di pericolo:

Nessuna

Consigli di prudenza:

Nessuna

Disposizioni speciali:

Nessuna

Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti:

Nessuna

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. Det. 648/2004 CE): Uguale o superiore al 5% ma inferiore al
15%: tensioattivi cationici. Altri componenti: profumo (Acetyl cedrene, Amyl cinnamal,
Benzyl salicylate, Coumarin, Hexyl cinnamal, Linalool, Tetramethyl
Acetyloctahydronaphthalenes), conservanti (sodium benzoate).

2.3. Altri pericoli

Nessuna sostanza PBT, vPvB o interferente endocrino presente in concentrazione $\geq$
0.1%

Altri pericoli:

Nessun altro pericolo

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

N.A.

Ammorbidente Profumo Sandalo e Caprifoglio 1500ml Dexal

3.2. Miscele

Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e relativa classificazione:

Qtà	Nome	Numero d'identif.	Classificazione
>= 10% - < 12.5%	Fatty acids,C16-18 and C18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di- MeSO4-quaternized	CAS: 157905-74-3 EC: 931-203-0 REACH No.: 01- 2119463889 -16-xxxx	4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412
>= 1% - < 2.5%	propan-2-olo	Numero 603-117-00- Index: 0 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 REACH No.: 01- 2119457558 -25-xxxx	 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319  3.8/3 STOT SE 3 H336

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di contatto con la pelle:

Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi:

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

In caso di ingestione:

Non provocare assolutamente vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA.

In caso di inalazione:

Portare l'infortunato all'aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuno

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento:

Nessuno

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Ammorbidente Profumo Sandalo e Caprifoglio 1500ml Dexal

Acqua.

Biossido di carbonio (CO₂).

Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:

Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non inalare i gas prodotti dall'esplosione e dalla combustione.

La combustione produce fumo pesante.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate.

Raccogliere separatamente l'acqua contaminata utilizzata per estinguere l'incendio.

Non scaricarla nella rete fognaria.

Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall'area di immediato pericolo i contenitori non danneggiati.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare i dispositivi di protezione individuale.

Spostare le persone in luogo sicuro.

Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella rete fognaria.

Trattenere l'acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla.

In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d'acqua, suolo o sistema fognario informare le autorità responsabili.

Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Lavare con abbondante acqua.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedi anche paragrafo 8 e 13

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l'inalazione di vapori e nebbie.

Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.

Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro:

Durante il lavoro non mangiare né bere.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.

Materie incompatibili:

Nessuna in particolare.

Ammorbidente Profumo Sandalo e Caprifoglio 1500ml Dexal

Indicazione per i locali:

Locali adeguatamente areati.

7.3. Usi finali particolari

Nessun uso particolare

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

propan-2-olo - CAS: 67-63-0

ACGIH - TWA(8h): 200 ppm - STEL: 400 ppm - Note: A4, BEI - Eye and URT irr,
CNS impair

Valori limite di esposizione DNEL

Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di-
MeSO₄-quaternized - CAS: 157905-74-3

Lavoratore industriale: 105 mg/kg - Consumatore: 37.5 mg/kg - Esposizione:
Cutanea Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici

Lavoratore industriale: 14.8 mg/m³ - Consumatore: 2.61 mg/m³ - Esposizione:

Inalazione Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici

Consumatore: 1.5 mg/m³ - Esposizione: Orale Umana - Frequenza: Breve
termine, effetti sistemici

propan-2-olo - CAS: 67-63-0

Consumatore: 26 mg/kg - Esposizione: Ingestione umana - Frequenza: Lungo
termine, effetti sistemici

Lavoratore industriale: 500 mg/kg - Consumatore: 89 mg/m³ - Esposizione:

Inalazione Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti locali

Lavoratore industriale: 888 mg/kg - Consumatore: 319 mg/kg - Esposizione:

Cutanea Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti locali

Valori limite di esposizione PNEC

Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di-
MeSO₄-quaternized - CAS: 157905-74-3

Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 0.022 mg/l

Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 0.002 mg/l

Bersaglio: Sedimenti d'acqua dolce - Valore: 22.48 mg/kg

Bersaglio: Sedimenti d'acqua di mare - Valore: 2.248 mg/kg

Bersaglio: Suolo - Valore: 4.483 mg/kg

propan-2-olo - CAS: 67-63-0

Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 140.9 mg/l

Bersaglio: Acqua di mare - Valore: 140.9 mg/l

Bersaglio: Sedimenti d'acqua dolce - Valore: 552 mg/kg

Bersaglio: Sedimenti d'acqua di mare - Valore: 552 mg/kg

Bersaglio: Terreno (agricolo) - Valore: 28 mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Ammorbidente Profumo Sandalo e Caprifoglio 1500ml Dexal

Protezione degli occhi:

Non richiesto per l'uso normale. Operare comunque secondo le buone pratiche di lavoro.

Protezione della pelle:

Non è richiesta l'adozione di alcuna precauzione speciale per l'uso normale.

Protezione delle mani:

Non richiesto per l'uso normale.

Protezione respiratoria:

Non necessaria per l'utilizzo normale.

Rischi termici:

Nessuno

Controlli dell'esposizione ambientale:

Nessuno

Controlli tecnici idonei:

Nessuno

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Proprietà	Valore	Metodo:	Note:
Stato fisico:	Liquido	--	--
Colore:	giallo	--	--
Odore:	Fiorito orientale esotico	--	--
Punto di fusione/punto di congelamento:	Dato non disponibile	--	Questa proprietà non è pertinente per la sicurezza e la classificazione del prodotto
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione:	ca 100°C	--	La miscela è composta per la maggior parte da acqua, pertanto il punto di ebollizione si considera approssimativamente simile a quello dell'acqua
Infiammabilità:	Non infiammabile	--	La miscela per sua natura non è infiammabile essendo composta prevalentemente da acqua
Limite inferiore e superiore di esplosività:	Dato non disponibile	--	Questa proprietà non è pertinente per la sicurezza e

Ammorbidente Profumo Sandalo e Caprifoglio 1500ml Dexal

			la classificazione del prodotto
Punto di infiammabilità:	Non infiammabile	--	La miscela per sua natura non è infiammabile essendo composta prevalentemente da acqua
Temperatura di autoaccensione:	Dato non disponibile	--	Questa proprietà non è pertinente per la sicurezza e la classificazione del prodotto
Temperatura di decomposizione:	Dato non disponibile	--	Questa proprietà non è pertinente per la sicurezza e la classificazione del prodotto
pH:	2,9	Interno IOP 10-01-102	--
Viscosità cinematica:	Dato non disponibile	--	Questa proprietà non è pertinente per la sicurezza e la classificazione del prodotto
Idrosolubilità:	Completa	--	--
Solubilità in olio:	Dato non disponibile	--	Questa proprietà non è pertinente per la sicurezza e la classificazione del prodotto
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico):	Non applicabile	--	--
Pressione di vapore:	Dato non disponibile	--	Questa proprietà non è pertinente per la sicurezza e la classificazione del prodotto
Densità e/o densità relativa:	999 g/L	Interno IOP 10-01-106	--
Densità di vapore relativa:	Dato non disponibile	--	Questa proprietà non è pertinente per la sicurezza e la classificazione del prodotto

Caratteristiche delle particelle:

Ammorbidente Profumo Sandalo e Caprifoglio 1500ml Dexal

Dimensione delle particelle:	Non applicabile	--	--
------------------------------	-----------------	----	----

9.2. Altre informazioni

Proprietà	Valore	Metodo:	Note:
Proprietà esplosive:	Non esplosivo	--	Questo prodotto non è classificato come esplosivo, in quanto non contiene nessuna sostanza dotata di proprietà esplosive secondo il Regolamento CLP (Art.14 (2))
Miscibilità:	Completa in acqua	--	--
Viscosità:	25-125 Cp	Interno IOP 10-01-104	--
Proprietà comburenti:	Non ossidante	--	--

SEZIONE 10: stabilità e reattività

- 10.1. Reattività
Stabile in condizioni normali
- 10.2. Stabilità chimica
Stabile in condizioni normali
- 10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Nessuno
- 10.4. Condizioni da evitare
Stabile in condizioni normali.
- 10.5. Materiali incompatibili
Nessuna in particolare.
- 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Nessuno.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

- 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008
Informazioni tossicologiche riguardanti il prodotto:
N.A.
- Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nel prodotto:
Fatty acids,C16-18 and C18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di-MeSO4-quaternized - CAS: 157905-74-3

Ammorbidente Profumo Sandalo e Caprifoglio 1500ml Dexal

a) tossicità acuta:

Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto > 4480 mg/kg - Fonte: OECD Test
Guideline 402: Acute Dermal Toxicity

Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Ratto > 2000 mg/kg - Fonte: UE B.1 Methiod
propan-2-olo - CAS: 67-63-0

a) tossicità acuta:

Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto = 5840 mg/kg - Fonte: OECD Test
Guideline 401: Acute Oral Toxicity

Test: LC50 - Via: Inalazione - Specie: Ratto = 25000 Ppm - Fonte: OECD Test
Guideline 403: Acute Inhalation Toxicity

Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Coniglio = 13900 mg/kg - Fonte: OECD Test
Guideline 402: Acute Dermal Toxicity

Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento (UE)2020/878 sotto
indicati sono da intendersi N.A.:

- a) tossicità acuta;
- b) corrosione/irritazione cutanea;
- c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;
- d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
- e) mutagenicità delle cellule germinali;
- f) cancerogenicità;
- g) tossicità per la riproduzione;
- h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;
- i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;
- j) pericolo in caso di aspirazione.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:

Nessun interferente endocrino presente in concentrazione $\geq 0.1\%$

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto
nell'ambiente.

Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di-
MeSO₄-quaternized - CAS: 157905-74-3

a) Tossicità acquatica acuta:

Endpoint: LC50 - Specie: Pesci (*Oncorhynchus mykiss*) = 1.91 mg/l - Durata h:
96 - Note: OECD Test Guideline 203: Fish, Acute Toxicity test

Endpoint: EC50 - Specie: Invertebrati (*Daphnia magna* - Pulce d'acqua grande)
= 2.23 mg/l - Durata h: 48 - Note: EU Method C.2

Ammorbidente Profumo Sandalo e Caprifoglio 1500ml Dexal

Endpoint: IC50 - Specie: Alghe = 2.14 mg/l - Durata h: 72 - Note: OECD Test Guideline 201: Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition Test
Endpoint: EC10 - Specie: Alghe = 1.48 mg/l - Durata h: 72 - Note: OECD Test Guideline 201: Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition Test

b) Tossicità acquatica cronica:

Endpoint: EC10 - Specie: Invertebrati (Daphnia magna - Pulce d'acqua grande) = 0.346 mg/l - Durata h: 504 - Note: OECD Test Guideline 211: Daphnia magna Reproduction Test

Endpoint: NOEC - Specie: Pesci (Danio rerio - pesce zebra) = 0.224 mg/l - Durata h: 720 - Note: OECD Test Guideline 210: Fish, Early-Life Stage Toxicity Test

propan-2-olo - CAS: 67-63-0

a) Tossicità acquatica acuta:

Endpoint: LC50 - Specie: Invertebrati (Daphnia magna - Pulce d'acqua grande) > 10000 mg/l - Durata h: 24 - Note: OECD Test Guideline 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test

Endpoint: LC50 - Specie: Pesci (Pimephales promels - Cavedano americano) = 9640 mg/l - Durata h: 96 - Note: OECD Test Guideline 203: Fish, Acute Toxicity Test

b) Tossicità acquatica cronica:

Endpoint: NOEC - Specie: Alghe (Scenedesmus quadricauda) = 1800 mg/l - Durata h: 168

12.2. Persistenza e degradabilità

I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti ,su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorità.

Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di-MeSO4-quaternized - CAS: 157905-74-3

Biodegradabilità: Rapidamente biodegradabile - Test: OECD 301B - CO2 Evolution Test - Durata: 28 giorni - %: 98.9 - Note: OECD Test Guideline 301B: Biodegradation Test - CO2 Evolution

propan-2-olo - CAS: 67-63-0

Biodegradabilità: Rapidamente biodegradabile - Durata: 5 giorni - %: 53 - Note: EU Methods C.5 & C.6)

Biodegradabilità: Rapidamente biodegradabile - Durata: 28 giorni - %: 84 - Note: OECD Test Guideline 301 D: Biodegradation Closed Bottle Test

12.3. Potenziale di bioaccumulo

propan-2-olo - CAS: 67-63-0

Ammorbidente Profumo Sandalo e Caprifoglio 1500ml Dexal

Bioaccumulazione: Non bioaccumulabile - Test: Kow - Coefficiente di
partizione 0.05 - Note: Misurato

12.4. Mobilità nel suolo

propan-2-olo - CAS: 67-63-0

Mobilità nel suolo: Mobilità grande - Test: Koc 1.1 - Note: Stimato

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun interferente endocrino presente in concentrazione $\geq 0.1\%$

12.7. Altri effetti avversi

Nessuno

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID

Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto.

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

N.A.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

N.A.

14.4. Gruppo d'imballaggio

N.A.

14.5. Pericoli per l'ambiente

N.A.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

N.A.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

N.A.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per
la sostanza o la miscela

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81

D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali)

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013

Regolamento (UE) n. 2020/878

Ammorbidente Profumo Sandalo e Caprifoglio 1500ml Dexal

Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regolamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regolamento (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regolamento (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regolamento (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regolamento (UE) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regolamento (UE) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regolamento (UE) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regolamento (UE) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regolamento (UE) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regolamento (UE) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regolamento (UE) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Regolamento (UE) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del
Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti:

Restrizioni relative al prodotto:

Nessuna restrizione.

Restrizioni relative alle sostanze contenute:

Restrizione 40

Restrizione 75

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative:

Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche).

Direttiva 2012/18/EU (Seveso III)

Regolamento 648/2004/CE (Detergenti).

D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale

Dir. 2004/42/CE (Direttiva COV)

Disposizioni relative alla direttiva EU 2012/18 (Seveso III):

Categoria Seveso III in accordo all'Allegato 1, parte 1

Nessuno

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per la miscela

SEZIONE 16: altre informazioni

Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3:

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Ammorbidente Profumo Sandalo e Caprifoglio 1500ml Dexal

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

Classe e categoria di pericolo	Codice	Descrizione
Flam. Liq. 2	2.6/2	Liquido infiammabile, Categoria 2
Eye Irrit. 2	3.3/2	Irritazione oculare, Categoria 2
STOT SE 3	3.8/3	Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, Categoria 3
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	Pericolo cronico (a lungo termine) per l'ambiente acquatico, Categoria 3

La presente scheda è stata rivista in tutte le sue sezioni in conformità del Regolamento 2020/878.

Questo documento è stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto formazione adeguata.

Principali fonti bibliografiche:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold

CCNL - Allegato 1

Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità.

L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare.

Questa pagina annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.

- ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci pericolose.
- CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society).
- CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.
- DNEL: Livello derivato senza effetto.
- EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in commercio.
- GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania.

Ammorbidente Profumo Sandalo e Caprifoglio 1500ml Dexal

GHS:	Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici.
IATA:	Associazione per il trasporto aereo internazionale.
IATA-DGR:	Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto aereo internazionale" (IATA).
ICAO:	Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.
ICAO-TI:	Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione civile" (ICAO).
IMDG:	Codice marittimo internazionale per le merci pericolose.
INCI:	Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.
KSt:	Coefficiente d'esplosione.
LC50:	Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test.
LD50:	Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test.
PNEC:	Concentrazione prevista senza effetto.
RID:	Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via ferroviaria.
STA:	Stima della tossicità acuta
STAmix:	Stima della tossicità acuta (Miscele)
STEL:	Limite d'esposizione a corto termine.
STOT:	Tossicità organo-specifica.
TLV:	Valore limite di soglia.
TWA:	Media ponderata nel tempo
WGK:	Classe di pericolo per le acque (Germania).