

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**1.1. Identificatore del prodotto**

Nome commerciale : DEODORANTE PER AUTO MUSCHIO BIANCO

UFI: HEJ0-P0M1-D00A-XF6N

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Deodorante per auto.

Settori d'uso:

Usi del consumatore[SU21], Usi professionali[SU22]

Usi sconsigliati

Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Vamar S.r.l.

Via della Stazione, 68

Monte San Savino (AR) - 52048

Tel. : +39 0575 810209

Email: commerciale@vamar.net

Persona competente responsabile schede di sicurezza/Competent person responsible for safety data sheets:
commerciale@vamar.net**1.4. Numero telefonico di emergenza**

CENTRI ANTIVELENO ITALIANI:

CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" DEA. Roma, P.za Sant'Onofrio, 4 - 00165. Tel 06 68593726

Az. Osp. Univ. Foggia. Foggia, V.le Luigi Pinto, 1 - 71122. Tel 800183459

Az. Osp. "A. Cardarelli". Napoli, Via A. Cardarelli, 9 - 80131. Tel 081-5453333

CAV Policlinico "Umberto I". Roma, V.le del Policlinico, 155-161. Tel 06-49978000

CAV Policlinico "A. Gemelli". Roma, Largo Agostino Gemelli, 8 - 168. Tel 06-3054343

Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica. Firenze, Largo Brambilla, 3 - 50134. Tel 055-7947819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica. Pavia, Via Salvatore Maugeri, 10 - 27100. Tel 0382-24444

Osp. Niguarda Ca' Granda. Milano, Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162. Tel 02-66101029

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII. Bergamo, Piazza OMS, 1 - 24127. Tel 800883300

Azienda Ospedaliera Integrata Verona. Verona, Piazzale Aristide Stefani, 1. Tel 37126-800011858

IPCS: http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/en/index.html**SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela**

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:

GHS07, GHS09

Codici di classe e di categoria di pericolo:

Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

Codici di indicazioni di pericolo:

H315 - Provoca irritazione cutanea

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. (Tossicità acuta Fattore M = 1)

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. (Tossicità acuta Fattore M = 1)

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore; se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.

Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, può provocare sensibilizzazione cutanea.

Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poichè è molto tossico per gli organismi acquatici

Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poichè è molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:

Pittogrammi, codici di avvertenza:

GHS07, GHS09 - Attenzione



Codici di indicazioni di pericolo:

H315 - Provoca irritazione cutanea

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. (Tossicità acuta Fattore M = 1)

Codici di indicazioni di pericolo supplementari:

non applicabile

Consigli di prudenza:

Generali

P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Prevenzione

P273 - Non disperdere nell'ambiente.

Reazione

P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

Smaltimento

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

Contiene:

Benzyl salicylate; (E)-2-benzylideneoctanal; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one;

Coumarin; Linalolo; 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one; Citronellol;

Cyclohexanemethanol, 4-(1-methylethyl)-; 3-(p-cumenyl)-2-methylpropionaldehyde; 4-tert-butylcyclohexyl acetate;

3-(p-cumenyl)propionaldehyde; 3,5,6,6-tetramethyl-4-methyleneheptan-2-one; 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde;

Nerol; Nopyl acetate.

UFI: HEJ0-P0M1-D00A-XF6N

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze PBT o vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII

In base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze che interferiscono con il Sistema Endocrino a norma del Regolamento (UE) 2017/2100

SCHEDA DATI DI SICUREZZA



DEODORANTE PER AUTO MUSCHIO BIANCO

Emessa il 24/08/2022 - Rev. n. 3 del 12/04/2023

Pag. 3 / 17

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Nessuna informazione su altri pericoli

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non pertinente

3.2 Miscele

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo

Sostanza	% (w/w)	Classificazione	ID
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano	>= 20 < 30%	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 Tossicità acuta Fattore M = 1 Tossicità cronica Fattore M = 1	INDEX 603-212-00-7 CAS 1222-05-5 CE 214-946-9 REACH 01-2119488227-29-XXXX
tetraidro-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	>= 5 < 10%	Eye Irrit. 2, H319	INDEX 603-101-00-3 CAS 63500-71-0 CE 405-040-6 REACH 01-0000015458-64-XXXX
Benzyl salicylate	>= 5 < 10%	Skin Sens. 1B, H317 ATE oral = 2.230,0 mg/kg ATE dermal = 14.150,0 mg/kg	INDEX ND CAS 118-58-1 CE 204-262-9 REACH 01-2119969442-31-XXXX
(E)-2-benzylideneoctanal	>= 5 < 10%	Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411 Tossicità acuta Fattore M = 1 ATE oral = 3.100,0 mg/kg	INDEX ND CAS 165184-98-5 CE 639-566-4 REACH 01-2119533092-50-XXXX
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	>= 5 < 10%	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 1, H410 Tossicità cronica Fattore M = 1	INDEX ND CAS 54464-57-2 CE 259-174-3 REACH 01-2119489989-04-XXXX
Coumarin	>= 3 < 5%	Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412 ATE oral = 293,0 mg/kg	INDEX ND CAS 91-64-5 CE 202-086-7 REACH 01-2119943756-26-XXXX
Phenylethyl alcohol	>= 3 < 5%	Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319 ATE oral = 1.610,0 mg/kg ATE dermal = 2.500,0 mg/kg	INDEX ND CAS 60-12-8 CE 200-456-2 REACH 01-2119963921-31-XXXX
Linalolo	>= 3 < 5%	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Eye Irrit. 2, H319 ATE oral = 2.790,0 mg/kg ATE dermal = 5.160,0 mg/kg	INDEX ND CAS 78-70-6 CE 201-134-4 REACH 01-2119474016-42-XXXX
Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate	>= 3 < 5%	Acute Tox. 4, H302; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 Tossicità acuta Fattore M = 1 Tossicità cronica Fattore M = 1 ATE oral = 500,0 mg/kg	INDEX ND CAS ND CE 911-280-7 REACH 01-2119969444-27-XXXX
2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanolo	>= 1 < 3%	Aquatic Chronic 3, H412 Tossicità acuta Fattore M = 1 Tossicità cronica Fattore M = 1	INDEX 603-138-00-5 CAS 103694-68-4 CE 403-140-4 REACH 01-0000015283-75-XXXX
1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	>= 1 < 3%	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 1, H410 Tossicità cronica Fattore M = 1	INDEX ND CAS 68155-67-9 CE 268-979-9

SCHEDA DATI DI SICUREZZA



DEODORANTE PER AUTO MUSCHIO BIANCO

Emessa il 24/08/2022 - Rev. n. 3 del 12/04/2023

Pag. 4 / 17

Conforme al regolamento (UE) 2020/878

Sostanza	% (w/w)	Classificazione	ID
			REACH ND
1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	>= 1 < 3%	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 1, H410 Tossicità cronica Fattore M = 1	INDEX ND CAS 68155-66-8 CE 268-978-3 REACH ND
3,5,5-trimethylhexyl acetate	>= 1 < 3%	Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 2, H411 ATE oral = 4.250,0 mg/kg	INDEX ND CAS 58430-94-7 CE 261-245-9 REACH 01-2119972325-34-XXXX
Cyclohexanemethanol, 4-(1-methylethyl)-	>= 0,1 < 1%	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317	INDEX ND CAS 5502-75-0 CE 939-719-8 REACH 01-2119983532-32-XXXX
3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-terz-butilacetofenone	>= 0,1 < 1%	Carc. 2, H351; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 Tossicità acuta Fattore M = 1 Tossicità cronica Fattore M = 1	INDEX 609-069-00-7 CAS 81-14-1 CE 201-328-9 REACH 01-2120766629-37-XXXX
3-(p-cumenil)-2-methylpropionaldehyde	>= 0,1 < 1%	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317	INDEX ND CAS 6658-48-6 CE 229-695-0 REACH ND
Citronellol	>= 0,1 < 1%	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Eye Irrit. 2, H319 ATE oral = 3.450,0 mg/kg ATE dermal = 2.650,0 mg/kg	INDEX ND CAS 106-22-9 CE 203-375-0 REACH 01-2119453995-23-XXXX
4-tert-butylcyclohexyl acetate	>= 0,1 < 1%	Skin Sens. 1B, H317 ATE oral = 3.886,0 mg/kg ATE dermal = 4.681,0 mg/kg	INDEX ND CAS 32210-23-4 CE 250-954-9 REACH 01-2119976286-24-XXXX
3-(p-cumenil)propionaldehyde	>= 0,1 < 1%	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Acute 1, H400 Tossicità acuta Fattore M = 1 Tossicità cronica Fattore M = 1 ATE oral > 2.000,0 mg/kg	INDEX ND CAS 7775-00-0 CE 231-885-3 REACH 01-2120758797-32-XXXX
3-(5,5,6-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexan-1-ol	>= 0,10 < 1%	Eye Irrit. 2, H319; Repr. 2, H361; Aquatic Chronic 2, H411 Tossicità acuta Fattore M = 1 Tossicità cronica Fattore M = 1 ATE oral > 2.000,0 mg/kg ATE dermal > 2.000,0 mg/kg	INDEX ND CAS 3407-42-9 CE 222-294-1 REACH 01-2119979583-21-XXXX
3,5,6,6-tetramethyl-4-methyleneheptan-2-one	>= 0,1 < 1%	Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 2, H411 ATE oral = 2.400,0 mg/kg ATE dermal > 5.000,0 mg/kg	INDEX ND CAS 81786-75-6 CE 939-627-8 REACH 01-2119980043-42-XXXX
3-p-cumenil-2-methylpropionaldehyde	>= 0,1 < 1%	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412 ATE oral > 5.000,0 mg/kg ATE dermal > 5.000,0 mg/kg	INDEX ND CAS 103-95-7 CE 203-161-7 REACH 01-2119970582-32-XXXX
Nerol	>= 0,1 < 1%	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Eye Irrit. 2, H319 ATE oral = 4.500,0 mg/kg	INDEX ND CAS 106-25-2 CE 203-378-7 REACH 01-2119983244-33-XXXX
Nopyl acetate	>= 0,1 < 1%	Skin Sens. 1, H317; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 2, H411 ATE oral = 1.960,0 mg/kg ATE dermal > 2.000,0 mg/kg	INDEX ND CAS 128-51-8 CE 204-891-9 REACH 01-2119982322-38-XXXX

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:

Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben aerato. In caso di malessere consultare un medico.

Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro):

Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette.

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.

Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro):

Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte, per almeno 10 minuti; quindi proteggere gli occhi con garza sterile asciutta. Ricorrere immediatamente a visita medica.

Ingestione:

Sciacquare la bocca del soggetto con acqua. Consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessun dato disponibile.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione consigliati:

Acqua nebulizzata, CO₂, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.

Mezzi di estinzione da evitare:

Getti d'acqua. Usare getti d'acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessun dato disponibile.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Usare protezioni per le vie respiratorie.

Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi.

L'acqua nebulizzata può essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione

Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso se si impiegano estinguenti alogenati (fluobrene, solkane 123, naf etc.).

Raffreddare i contenitori con getti d'acqua

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene direttamente:

Indossare guanti ed indumenti protettivi.

6.1.2 Per chi interviene direttamente:

Indossare guanti ed indumenti protettivi.

Eliminare tutte le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare.

Predisporre un'adeguata ventilazione.

Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.

6.2. Precauzioni ambientali

Contenere le perdite.

Avvisare le autorità competenti.

Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

6.3.1 Per il contenimento

Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo.

Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione.

6.3.2 Per la pulizia

Successivamente alla raccolta, lavare la zona ed i materiali interessati.

6.3.3 Altre informazioni:

Nessuna in particolare.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Durante il lavoro non mangiare né bere.

Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Vedere anche il successivo paragrafo 8.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.

Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti.

Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall'esposizione diretta dei raggi solari.

7.3 Usi finali particolari

Usi del consumatore:

Manipolare in area ben ventilata.

Usi professionali:

Seguire le norme di buona igiene sul luogo di lavoro.

SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale**8.1. Parametri di controllo**

- Sostanza: Phenylethyl alcohol

DNEL

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Inalazione = 59,9 (mg/m³)

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Dermica = 51,2 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Inalazione = 17,7 (mg/m³)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Dermica = 12,7 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Orale = 5,1 (mg/kg bw/day)

- Sostanza: Linalolo

DNEL

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Inalazione = 3,5 (mg/m³)

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Dermica = 24,58 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Inalazione = 4,33 (mg/m³)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Dermica = 1,25 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Orale = 2,49 (mg/kg bw/day)

PNEC

Acqua dolce = 0,2 (mg/l)

Sedimenti Acqua dolce = 2,22 (mg/kg/Sedimenti)

Acqua di mare = 0,02 (mg/l)

Sedimenti Acqua di mare = 0,22 (mg/kg/Sedimenti)

Emissioni intermittenti = 2 (mg/l)

STP = 10 (mg/l)

Suolo = 0,327 (mg/kg Suolo)

- Sostanza: 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one

DNEL

Effetti sistemici Breve termine Lavoratori Inalazione = 1,76 (mg/m³)

Effetti sistemici Breve termine Lavoratori Dermica = 1,73 (mg/kg bw/day)

Effetti locali Breve termine Lavoratori Dermica = 0,1011 (mg/kg bw/day)

PNEC

Acqua dolce = 0,0028 (mg/l)

Sedimenti Acqua dolce = 3,73 (mg/kg/Sedimenti)

Acqua di mare = 0,00028 (mg/l)

Sedimenti Acqua di mare = 0,75 (mg/kg/Sedimenti)

Suolo = 0,705 (mg/kg Suolo)

- Sostanza: Citronellol

DNEL

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Inalazione = 161,6 (mg/m³)

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Dermica = 327,4 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Inalazione = 47,8 (mg/m³)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Dermica = 196,4 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Orale = 13,8 (mg/kg bw/day)

PNEC

Acqua dolce = 0,000002 (mg/l)

Sedimenti Acqua dolce = 0,0256 (mg/kg/Sedimenti)

Acqua di mare = 0,000002 (mg/l)

Sedimenti Acqua di mare = 0,00256 (mg/kg/Sedimenti)

STP = 580 (mg/l)

Suolo = 0,00321 (mg/kg Suolo)

- Sostanza: 4-tert-butylcyclohexyl acetate

PNEC

Acqua dolce = 0,0053 (mg/l)

Sedimenti Acqua dolce = 2,1 (mg/kg/Sedimenti)

Acqua di mare = 0,00053 (mg/l)

Sedimenti Acqua di mare = 0,21 (mg/kg/Sedimenti)

STP = 12,2 (mg/l)

Suolo = 0,42 (mg/kg Suolo)

- Sostanza: 3-(5,5,6-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexan-1-ol

DNEL

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Inalazione = 1,755 (mg/m³)

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Dermica = 0,995 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Inalazione = 0,433 (mg/m³)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Dermica = 0,498 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Orale = 1000 (mg/kg bw/day)

- Sostanza: Nerol

DNEL

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Inalazione = 5,4 (mg/m³)

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Dermica = 0,76 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Inalazione = 1,3 (mg/m³)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Dermica = 0,38 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Orale = 0,38 (mg/kg bw/day)

- Sostanza: Alcool benzilico

DNEL

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Inalazione = 22 (mg/m³)

Effetti sistemici Lungo termine Lavoratori Dermica = 8 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Inalazione = 5,4 (mg/m³)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Dermica = 4 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Orale = 4 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Breve termine Lavoratori Inalazione = 110 (mg/m³)

Effetti sistemici Breve termine Lavoratori Dermica = 40 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Breve termine Consumatori Inalazione = 27 (mg/m³)

Effetti sistemici Breve termine Consumatori Dermica = 20 (mg/kg bw/day)

Effetti sistemici Breve termine Consumatori Orale = 20 (mg/kg bw/day)

PNEC

Acqua dolce = 1 (mg/l)

Sedimenti Acqua dolce = 5,27 (mg/kg/Sedimenti)

Acqua di mare = 0,1 (mg/l)

Sedimenti Acqua di mare = 0,527 (mg/kg/Sedimenti)

Emissioni intermittenti = 2,3 (mg/l)

STP = 39 (mg/l)

Suolo = 0,456 (mg/kg Suolo)

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei:

Usi del consumatore:

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

Usi professionali:

Arieggiare bene l'ambiente. Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

Misure di protezione individuale:

a) Protezioni per gli occhi / il volto

Non necessaria per il normale utilizzo.

b) Protezione della pelle

i) Protezione delle mani

Non necessaria per il normale utilizzo.

ii) Altro

Indossare normali indumenti da lavoro.

c) Protezione respiratoria

Non necessaria per il normale utilizzo.

d) Pericoli termici

Nessun pericolo da segnalare

Controlli dell'esposizione ambientale:

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Proprietà fisiche e chimiche	Valore	Metodo di determinazione
Stato fisico	Solido imbibito	
Colore	Bianco	
Odore	Caratteristico	
Soglia olfattiva	Non determinato	
Punto di fusione/punto di congelamento	Non determinato	
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	Non determinato	
Infiammabilità	Non determinato	
Limite inferiore e superiore di esplosività	Non determinato	
Punto di infiammabilità	Non determinato	
Temperatura di autoaccensione	Non determinato	
Temperatura di decomposizione	Non determinato	
pH	Non pertinente	
Viscosità cinematica	Non determinato	
Solubilità	Non determinato	
Idrosolubilità	Non determinato	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	Non determinato	
Tensione di vapore	Non determinato	
Densità e/o densità relativa	Non determinato	

Proprietà fisiche e chimiche	Valore	Metodo di determinazione
Densità di vapore relativa	Non determinato	
Caratteristiche delle particelle	Non pertinente	

9.2. Altre informazioni**9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici**

Non pertinente

9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza

Non pertinente

SEZIONE 10. Stabilità e reattività**10.1. Reattività**

Nessun rischio di reattività

10.2. Stabilità chimica

Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono previste reazioni pericolose

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna da segnalare

10.5. Materiali incompatibili

Può generare gas tossici a contatto con agenti ossidanti forti, agenti riducenti forti.
Può infiammarsi a contatto con agenti ossidanti forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche**11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

ATE(mix) oral = 4.971,9 mg/kg
ATE(mix) dermal = ∞
ATE(mix) inhal = ∞

(a) tossicità acuta: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(b) corrosione cutanea/irritazione cutanea: Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.

(c) gravi danni oculari/irritazione oculare: Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.

(d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea: Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, può provocare sensibilizzazione cutanea.

(e) mutagenicità sulle cellule germinali: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(f) cancerogenicità: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(g) tossicità per la riproduzione: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(j) pericolo in caso di aspirazione: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Relativi alle sostanze contenute:

Benzyl salicylate:

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 2230

LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 14150

(E)-2-benzylideneoctanal:

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 3100

Coumarin:

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 293

Phenylethyl alcohol:

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 1610

LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 2500

Linalolo:

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 2790

LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 5160

Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate:

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 500

3,5,5-trimethylhexyl acetate:

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 4250

Citronellol:

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 3450

LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 2650

4-tert-butylcyclohexyl acetate:

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 3886

LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) = 4681

3-(p-cumenyl)propionaldehyde:

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) > 2000

3-(5,5,6-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexan-1-ol:

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) > 2000

LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) > 2000

3,5,6,6-tetramethyl-4-methyleneheptan-2-one:

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 2400

LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) > 5000

3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde:

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) > 5000

LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) > 5000

Nerol:

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 4500

Nopyl acetate:

LD50 Orale (ratto) (mg/kg di peso corporeo) = 1960

LD50 Cutanea (ratto o coniglio) (mg/kg di peso corporeo) > 2000

11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Relativi alle sostanze contenute:

1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8- esametillinden[5,6-c]pirano:

LC50 - Specie: Pesci = 0.452 mg/l - Note: Lepomis macrochirus

EC50 - Specie: Dafnie = 0.9 mg/l - Durata h: 48 - Note: Daphnia magna

C(E)L50 (mg/l) = 0,47 Tossicità acuta Fattore M = 1

Tossicità cronica Fattore M = 1

Benzyl salicylate:

LC50 - Specie: Pesci = 1.03 mg/l - Durata h: 96 - Note: Method :OECD Test 203 specie: Danio rerio(zebra fish)

EC50 - Specie: Dafnie = 2.25 ml/l - Durata h: 48 - Note: Method:OECD Test 202 Specie:Daphnia magna

Tossicità acuta Fattore M = 1

Tossicità cronica Fattore M = 1

(E)-2-benzylideneoctanal:

LC50 - Specie: Pesci = 1.7 mg/l - Durata h: 96

Tossicità acuta Fattore M = 1

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one:

LC50 = 1.30 mg/l (fish, lepomis macrochirus, 96h) (OECD TG 203)

EC50 = 1.38 mg/l (invertebrates, Daphnia magna, 48h) (OECD TG 202)

EC50 = 2.60 mg/l (algae Desmodesmus subspicatus, 72h,) (OECD TG201)

Tossicità cronica Fattore M = 1

Coumarin:

LC50= 2.94 mg/l (pesci, 96h)

EC50= 24.3-36.9 mg/l (Dafnie, 48h)

EC50= 1.45 mg/l (Alghe, 72h)

Phenylethyl alcohol:

EC50 - Specie: Leuciscus idus = 220-460 mg/l - Durata h: 96

EC50 - Specie: Daphnia magna (Water flea) = 287.2 mg/l - Durata h: 48

EC50 - Specie: Piante acquatiche = 490 mg/l - Durata h: 72

EC50 - Specie: Micro-organismi (*Pseudomonas putida*) = 1.320 mg/l - Durata h:17

Linalolo:

LC50 - Specie: Pesci = 27.8 mg/l - Durata h: 96 - Note: OECD 203

EC50 - Specie: Daphnie = 59 mg/l - Durata h: 48 - Note: OECD TG 202

EC50 - Specie: Alghe = 156.7 mg/l - Durata h: 96

1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one:

LC50 = 1.30 mg/l (pesci, *Lepomis macrochirus*, 96h)

EC50 = 1.38 mg/l (invertebrati, *Daphnia magna*, 48h)

EC50 = 2.60 mg/l(alga, *Desmodesmus subspicatus*, 72h)

C(E)L50 (mg/l) = 1,3

Tossicità cronica Fattore M = 1

1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one:

LC50 = 1.30 mg/l (pesci, *Lepomis macrochirus*, 96h) OECD TG 203

EC50 = 1.38 mg/l (invertebrati, *Daphnia magna*, 48h) OECD TG 202

EC50 = 2.60 mg/l(alga, *Desmodesmus subspicatus*, 72h) OECD TG 201

NOEC - Specie: Pesci = 0.16 mg/l - Note: OECD 210

C(E)L50 (mg/l) = 1,3

Tossicità cronica Fattore M = 1

3,5,5-trimethylhexyl acetate:

LC50 - Specie: *Pimephales promelas* = 7,7 mg/l - Durata h: 96

EC50 - Specie: *Daphnia magna* = > 5,5 mg/l - Durata h: 48

3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-terz-butilacetofenone:

LC50 - Specie: Pesci = 0.385 mg/l - Durata: 96h

EC50 - Specie: *Daphnia magna* = 0.432 mg/l - Durata: 48h

EC50 - Specie: *Pseudokirchneriella subcapitata* = 0.244 mg/m3 - Durata: 72h

Tossicità acuta Fattore M = 1

Tossicità cronica Fattore M = 1

Citronellol:

LC50 - Specie: Pesci = 14.66 mg/l - Durata h: 96 - Note: *Leuciscus idus*

EC50 - Specie: Daphnie = 17.48 mg/l - Durata h: 48 - Note: *Daphnia magna*

4-tert-butylcyclohexyl acetate:

EC50 - Specie: Daphnie = 5.3 mg/l - Durata h: 48 - Note: *Daphnia magna*

EC50 - Specie: Pesci = 22 mg/l - Durata h: 72 - Note: *Desmodesmus subspicatus*

LC50 - Specie: Pesci = 8.6 mg/l - Durata h: 96 - Note: *Cyprinus carpio*

NOEC - Specie: Pesci = 6.8 mg/l - Durata h: 72 - Note: *Desmodesmus subspicatus*

Tossicità acuta Fattore M = 1

Tossicità cronica Fattore M = 1

3-(p-cumenyl)propionaldehyde:

LC50 - Specie: Pesci = 3,9 mg/l - Durata h: 96 OECD TG 203

EC50 - Specie: *Daphnia magna* = 0,43 mg/l - Durata h: 48 OECD TG 202

EC50 - Specie: *Pseudokirchneriella subcapitata* = 11 mg/l - Durata h: 72 OECD TG 201

Tossicità acuta Fattore M = 1

Tossicità cronica Fattore M = 1

Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poichè è molto tossico per gli organismi acquatici a seguito di esposizione acuta.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

12.2. Persistenza e degradabilità

Relativi alle sostanze contenute:

1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8- esametillinden[5,6-c]pirano:

Biodegradabilità: Non immediatamente biodegradabile - Test: Saggio di Sturm modificato - 2%

Benzyl salicylate:

Biodegradabilità: Rapidamente biodegradabile - Test: OECD TG 301 F

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one:

Biodegradabilità: Rapidamente biodegradabile - Test: OECD 301B - Durata: 28 days - 72.1%

Linalolo:

OECD 301 D: 64,2%

Citronellol:

OECD TG 301 F - 80% 32d

3-(p-cumenyl)propionaldehyde:

Rapidamente biodegradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Relativi alle sostanze contenute:

Linalolo:

Log Pow=2,97

12.4. Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze PBT o vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze che interferiscono con il Sistema Endocrino a norma del Regolamento (UE) 2017/2100

12.7. Altri effetti avversi

Nessun effetto avverso riscontrato

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento


13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devono essere smaltiti secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate.

Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate.
Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto**14.1. Numero ONU o numero ID**

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: 3077



Eventuale esenzione ADR se soddisfatte le seguenti caratteristiche:

Imballaggi combinati: imballaggio interno 5 kg collo 30 Kg

Imballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile: imballaggio interno 5 kg collo 20 Kg

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR/RID/IMDG: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano, (E)-2-benzylideneoctanal,

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one,

1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one,

1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 3,5,5-trimethylhexyl acetate,

3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-terz-butylacetofenone, 3,5,6,6-tetramethyl-4-methyleneheptan-2-one)

ICAO-IATA: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

(1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran, (E)-2-benzylideneoctanal,

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one,

1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one,

1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 3,5,5-trimethylhexyl acetate,

4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone, 3,5,6,6-tetramethyl-4-methyleneheptan-2-one)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Classe : 9

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Etichetta : 9 + Ambiente

ADR: Codice di restrizione in galleria : --

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Quantità limitate : 5 kg

IMDG - EmS : F-A, S-F

14.4. Gruppo d'imballaggio

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: III

14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR/RID/ICAO-IATA: Prodotto pericoloso per l'ambiente

IMDG: Contaminante marino : Si

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili.

Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico della merce pericolosa devono aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presentati dal preparato e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di emergenza.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non è previsto il trasporto di rinfuse

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione**15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e s.m.i.
REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 (REACH) - Allegato XIV, Allegato XVII e s.m.i.
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1182
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/643
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/849
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/692
REGOLAMENTO (UE) 2020/878 (Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza)
Regolamento (CE) n.790/2009.D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter) e s.m.i.
categoria Seveso:
E1 - PERICOLI PER L'AMBIENTE

REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 - rifiuti:
HP4 - Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari
HP14 - Ecotossico

Sostanze in Candidate List (art.59 REACH)
In base ai dati disponibili, non sono presenti sostanze SVHC $\geq$ 0,1%

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16. Altre informazioni**16.1. Altre informazioni**

Punti modificati rispetto alla revisione precedente: 2.2. Elementi dell'etichetta, 2.3. Altri pericoli, 8.1. Parametri di controllo, 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008, 12.1. Tossicità, 12.2. Persistenza e degradabilità, 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3
H400 = Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 = Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H319 = Provoca grave irritazione oculare.
H317 = Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 = Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H315 = Provoca irritazione cutanea
H302 = Nocivo se ingerito.
H412 = Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H351 = Sospettato di provocare il cancro .
H361 = Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto .

Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE)1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele:

Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008

H315-Provoca irritazione cutanea.Procedura di classificazione:Metodo di calcolo
H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.Procedura di classificazione:Metodo di calcolo
H319-Provoca grave irritazione oculare.Procedura di classificazione:Metodo di calcolo
H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.Procedura di classificazione:Metodo di calcolo
H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.Procedura di classificazione:Metodo di calcolo

Fonti Bibliografiche:

SAX 12 Ed Van Nostrand Reinhold

MERCK INDEX 15 Ed

ECHA: European Chemicals Agency (<https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals>)

OSHA: European Agency for Safety and Health at Work

IARC: International Agency for Research on Cancer

IPCS: International Programme on Chemical Safety (Cards)

NIOSH: Registry of toxic effects of chemical substances (1983)

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TOXNET: Toxicology Data Network

WHO: World Health Organization

CheLIST: Chemical Lists Information System

GESTIS: International Limit Value (<https://limitvalue.ifa.dguv.de/>)**Acronimi:**

- ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
- ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada)
- CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)
- CSR: Chemical Safety Report (Rapporto sulla Sicurezza Chimica)
- DNEL: Derived No Effect Level (Livello derivato senza effetto)
- EC Effective Concentration (Concentrazione con effetto)
- IATA International Air Transport Association
- IMDG International Maritime Dangerous Goods
- LC Lethal Concentration (concentrazione letale)
- LD Lethal Dose (dose letale)
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistente, bioaccumulabile e tossico)
- PNEC: Predicted No Effect Concentration (Prevedibile concentrazione priva di effetti)
- STEL: Short Term Exposure Limit (Limite di esposizione a breve termine)
- SVHC: Substance of Very High Concern (Sostanza estremamente preoccupante)
- TLV: Threshold Limit Value (valore limite di soglia)
- TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)
- vPvB: very Persistent, very Bioaccumulative and toxic (Sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)

AVVISO AGLI UTILIZZATORI:

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle conoscenze disponibili alla data di compilazione relative alle prescrizioni per la sicurezza, la salute, la protezione dell'ambiente ed il corretto uso del prodotto.

L'utilizzatore deve tenere presenti i possibili rischi legati ad un uso del prodotto diverso da quello per cui il prodotto viene fornito.

La scheda non dispensa in alcun caso l'utilizzatore dalla conoscenza e dall'applicazione dell'insieme di regolamentazioni pertinenti la sua attività.

L'insieme delle prescrizioni regolamentari menzionate ha semplicemente lo scopo di aiutare il destinatario a soddisfare gli obblighi che gli competono durante l'utilizzo del prodotto pericoloso.

La scheda non esonera l'utilizzatore dall'assicurarsi che non gli competano obblighi diversi da quelli citati e regolamentanti la detenzione e l'uso del prodotto di cui è l'unico responsabile.

*** Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.